



Решения Xerox
2017



Решения Xerox

Честер Карлсон



Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на страницах каталога решений и услуг Xerox!

Технологии, представленные в этом каталоге – результат многолетней исследовательской и инженерной работы нашей компании в области производства документов и оптимизации документооборотных процессов, которая началась 22 октября 1938 года. В этот исторический день американский патентный поверенный Честер Карлсон получил первый ксерографический отпечаток. Это изобретение, упростившее процессы обмена информацией, ознаменовало собой настоящую революцию в мире документов и положило начало развитию отрасли офисной печати и копирования.

Сегодня Xerox продолжает развивать уникальное инновационное наследие Честера Карлсона. Наша компания располагает обширным портфолио решений и услуг для работы с информацией и документами, которое позволяет миллионам компаний по всему миру повышать эффективность рабочих процессов и снижать издержки.

Я приглашаю вас познакомиться с программно-аппаратными решениями и услугами Xerox, которые мы предлагаем в России и странах СНГ. Технологии и экспертиза нашей компании в сочетании с уникальной сервисной поддержкой позволят сделать обработку информации и документов в ваших компаниях проще, дешевле и быстрее, чтобы вы могли сосредоточиться на самом главном – вашем бизнесе.

Генеральный директор Xerox Eurasia
Сергей Черноволенко



Содержание

Малая офисная техника 6

Цветные принтеры

Phaser 6020BI	7
Phaser 6022NI	7
Phaser 6510	8
Phaser 6600	8
Phaser 6700	9
Phaser 7100	10
Phaser 7500	11
Phaser 7800	12
ColorQube 8580N/DN	13
ColorQube 8880DN	14

Монохромные сетевые принтеры

Phaser 3020BI	15
Phaser 3052NI	16
Phaser 3260DNI	17
Phaser 3330	18
Phaser 3610	19
Phaser 4622	20
Phaser 5550	21

Цветные МФУ формата A4

WorkCentre 6025	22
WorkCentre 6515	23
WorkCentre 6605	24
WorkCentre 6655X	25
ColorQube 8900	26

Монохромные МФУ формата A4

WorkCentre 3025	27
WorkCentre 3215/3225	28
WorkCentre 3335	29
WorkCentre 3345	29
WorkCentre 3615	30
WorkCentre 3655X	31

Монохромные сетевые МФУ формата A3

WorkCentre 5022/5024	32
----------------------------	----

Персональные сканеры

Travel Scanner 150	33
Mobile Scanner	33

Протяжные сканеры A4

DocuMate 3115	34
DocuMate 3120	34
DocuMate 3125	34
DocuMate 4440i	35
DocuMate 5445i	35
DocuMate 5460	35
DocuMate 4760 Pro	36
DocuMate 4790	36
DocuMate 4799	36

Планшетные сканеры A4

DocuMate 3220	37
DocuMate 3640	37

Планшетные сканеры A3

DocuMate 4700	38
DocuMate 4830	38

Оборудование для офисной печати 40

Xerox WorkCentre 4265	41
Xerox WorkCentre 5325/5330/5335	42
Xerox WorkCentre 5945/55	43
Xerox WorkCentre 5865/5875/5890	44
Xerox DocuCentre SC2020	46
Xerox WorkCentre 7220	47
Xerox WorkCentre 7225	47
Xerox WorkCentre 7830	48
Xerox WorkCentre 7835	48
Xerox WorkCentre 7845	48
Xerox WorkCentre 7855	48
Xerox WorkCentre 7970	49

Оборудование высокой производительности

Xerox D95	50
Xerox D110	50
Xerox C60	51
Xerox C70	51
Xerox Versant 80 Press	52

Инженерные системы 54

Xerox 6705	55
Xerox 7742	56
Xerox IJP2000	57
Xerox 7142	58

Содержание

Folder Es-te 2300	59
Folder Es-te 2400	60
Folder Es-te 4210	61
Folder Es-te 4211	62

Программные платформы . 64

Xerox DocuShare	65
Xerox Mobile Print	66
Scan to PC Desktop	67
ScanFlowStore	68
YSoft SafeQ	69
Полнотекстовая электронная библиотека	70
XMpie	71
M-Photo	72
Imaxel	73
OnPrintShop	74
Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection	75
Xerox FreeFlow Digital VI Suite	76
Xerox Архив	77

Оригинальные расходные материалы 78

Малая офисная техника

Малая офисная техника Xerox – это широкий ассортимент печатной техники и техники для обработки изображений для домашнего и малого офиса. Более того, это инновационная техника! В данной линейке представлены три технологии печати: лазерная, светодиодная (HIQ LED) и твердочернильная – каждая обладает своими особенностями и преимуществами, поэтому любой пользователь может выбрать именно то оборудование, которое максимально соответствует его требованиям и задачам.

Оборудование сегмента малой офисной техники предназначено для персональных пользователей, которым важны бюджетность устройства, простота установки и эксплуатации. Также наше оборудование будет интересно пользователям малых и средних рабочих групп, работающих в небольших компаниях или офисах, которым требуется надежная и компактная техника, обладающая функциями качественной печати, копирования, сканирования и отправки факсов.



Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати
до 18 цв./18 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
30 000



Одним из главных требований персонального пользователя являются компактность устройства и простота использования. Новые аппараты максимально полно отвечают этим требованиям. По размерам новые принтеры являются абсолютными лидерами и обладают самой маленькой занимаемой площадью, самым маленьким объемом и весом.

Принтеры позволяют печатать с разрешением до 1200x2400 точек на дюйм, при котором отпечатки получаются яркими и насыщенными, с реалистичными цветами и легким глянцем. Режим эмуляции цветowych заливок Pantone гарантирует «попадание в цвет». Корпус этих аппаратов выполнен из приятного на вид и на ощупь матового белого пластика, а крышки лотков – из прозрачного голубого.

Описание	Phaser 6020BI	Phaser 6022NI
Скорость печати (А4)	10 цв./12 ч/б	18 цв./18 ч/б
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	19 сек. (моно и цвет)	13 сек. цв./12 сек. ч/б
Формат (макс.)	A4	
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x 2400	
Нагрузка в месяц (макс.)	30 000 страниц	
Процессор	525 МГц	
Оперативная память	128 Мб	256 Мб
Плотность бумаги	60-163 г/м ²	
Поддерживаемые языки описания страниц	GDI	Совместимость с PostScript 3; PCL® 5c/6, PDF Direct
Интерфейсы	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Емкость лотков	150 листов	150 листов
Расходные материалы	Картридж стандартной емкости, моно/цвет 2000/1000	
Габариты, мм	394 x 304 x 234 мм	397 x 398 x 246 мм
Вес, кг	10.9	12.4

Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати **Phaser 6600**
до 35 цв./35 ч/6



формат A4



макс. нагрузка
до 80 000



Phaser 6510

Цветные лазерные принтеры Xerox Phaser 6510 и Phaser 6600 – надежное решение, которое позволяет быстро и без лишних усилий получить цветные документы, профессионального качества.

- Работайте оперативно благодаря высокой скорости печати и легкости установки и сетевых настроек.
- Работайте эффективно благодаря удаленному администрированию и достаточному объему памяти.
- Чувствуйте себя уверенно – вы всегда можете сконфигурировать принтер под свои задачи или нарастить его функциональность в процессе эксплуатации.
- Поразительная цветопередача. Великолепная детализация. Идеальный рецепт для успешного бизнеса.

Описание	Phaser 6510	Phaser 6600 N/ DN
Скорость печати A4, стр./мин.	28 цв./28 ч/6	35 цв./35 ч/6
Процессор, МГц	733	533
Технология печати	Цветная лазерная однопроходная	Цветная лазерная однопроходная
Память станд./макс, Мб	1 Гб	256/768
Максимальный объем печати, стр./мес.	50 000	80 000
Время выхода первой страницы, сек.	12 цв./12 ч/6	10 цв./9 ч/6
Разрешение, точек на дюйм	1200 x 2400	Стандартное: 600 x 600 x 4, Улучшенное: 1200 x 1200
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF	True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, PDF emulation, XPS
Интерфейс	USB 3.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, NFC, Optional WiFi	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, опционально Wi-Fi
Максимальный формат	A4	A4
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	300 / 850; обходной лоток: 50	700/1 250 обходной лоток: 150
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 2 500/1 000; повышенная емкость: 5 500/4 300	Стандартная емкость: 3 000/2 000; повышенная емкость: 8 000 /6 000
Размер (ш x г x в), мм	420 x 483 x 347	430 x 488 x 384 мм
Вес, кг	23,8	25,5

Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати
до 45 цв./45 ч/б



формат A4/A3



макс. нагрузка
до 120 000



Xerox Phaser 6700 – принтер для цветной печати без компромиссов.

Отличное качество, одна из самых высоких скоростей печати среди цветных принтеров A4 в своем классе, поддержка печати на баннерах и картоне плотностью до 220 г/м² - эти параметры позволяют назвать их абсолютным лидером среди цветных принтеров для офисной печати. По стоимости владения Phaser 6700 – одно из лучших решений. Даже в сравнении с монохромными аппаратами аналогичной производительности Phaser 6700 позволяет снизить затраты на печать. Это совершенно новый уровень производительности с отличными экономическими характеристиками. В качестве опции к аппарату идет офисный финишер с лотком на 1000 листов и функцией степлирования до 50 листов.

Описание	Phaser 6700 N/DN	Phaser 6700 DT	Phaser 6700 DX
Скорость печати A4, стр./мин.	45 цв./45 ч/б		
Процессор, МГц	1,25 ГГц		
Технология печати	Цветная лазерная однопроходная		
Память станд./макс, Мб	1 024/2 048		
Максимальный объем печати, стр./мес.	120 000		
Время выхода первой страницы, сек.	8 цв./7 ч/б		
Разрешение, точек на дюйм	Улучшенное: 2 400 x 1 200		
Языки описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5e эмуляция, Direct PDF 1.6 (с опциональным жестким диском), XPS basic version		
Интерфейс	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Apple Bonjour®, опционально Wi-Fi		
Максимальный формат	A4		
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	700/2 900 обходной лоток: 150	1 250/2 900 обходной лоток: 150	1 800/2 750 обходной лоток: 150
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 7 100/ 5 000; повышенная емкость: 18 000/12 000		
Ресурс барабана, стр./ Комплект ТО	Блок формирования изображения: 50 000		
Размер (ш x г x в), мм	560 x 516 x 429	560 x 516 x 563	560 x 516 x 780
Вес, кг	42.2	52	62.8

Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати
до 45 цв./45 ч/б



формат A4/A3



макс. нагрузка
до 120 000



Принтер Xerox Phaser 7100 поможет достойно предствать результаты Вашей работы, не упустив ни одной важной детали. Высокое качество печати Phaser 7100 позволяет пользователям создавать яркие и запоминающиеся цветные материалы.

Описание	Phaser 7100
Скорость печати A4, стр./мин.	30 цв./30 ч/б
Процессор, МГц	667
Технология печати	Цветная лазерная однопроходная
Память станд/макс, Мб	1 024/2 048
Максимальный объем печати, стр./мес.	55 000
Время выхода первой страницы, сек.	11 цв./9 ч/б
Разрешение, точек на дюйм	Стандартное: 1200 x 1200
Языки описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS
Интерфейс	"USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet; опционально Wi-Fi
Максимальный формат	A3
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	400/2 050; обходной лоток: 150
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 10 000 /4 500; повышенная емкость: 10 000/9 000
Ресурс барабана, стр./ Комплект ТО	Блок формирования изображения: 24 000
Размер (ш x г x в), мм	499.5 x 538 x 406
Вес, кг	44

Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати
35 цв./35 ч/б



формат А3



макс. нагрузка
150 000



Xerox Phaser 7500 – принтер, созданный на базе инновационной технологии печати HIQ LED, которая сочетает в себе революционно высокое качество печати, высокую производительность и низкую стоимость печати. Кроме того, этот аппарат предлагает подлинное разрешение 1 200 x 1 200 dpi, сертификацию плашечных цветов Pantone и треппинг черного цвета. Следует учесть, что в комплекте с Phaser 7500 поставляется полноресурсный, а не сокращенный набор расходных материалов..

Описание	Phaser 7500 N/DN	Phaser 7500 DT	Phaser 7500 DX
Скорость печати A4, стр./мин.	35 цв./35 ч/б		
Процессор, МГц	1024		
Технология печати	Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная		
Память станд./макс, Мб	512/2 048		
Максимальный объем печати, стр./мес.	150 000		
Время выхода первой страницы, сек.	7 цв./7 ч/б		
Разрешение, точек на дюйм	1 200 x 1 200		
Языки описания страниц	Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulation, PDF 1.4 direct		
Интерфейс	USB 2.0, Gigabit Ethernet, опционально Wi-Fi		
Максимальный формат	A3		
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	600/2 100 обходной лоток: 100	1 100/ 2 100 обходной лоток: 100	2 100/2 100 обходной лоток: 100
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 19 800/ 17 800		
Ресурс барабана, стр./ Комплект ТО	Блок формирования изображения: 80 000		
Размер (ш x г x в), мм	665 x 640 x 400	665 x 640 x 540	665 x 640 x 770
Вес, кг	66	79	99

Цветные принтеры



цветная печать



скорость печати
45 цв./45 ч/б



формат А3



макс. нагрузка
225 000



Xerox Phaser 7800 – это верное решение для требовательных заказчиков, ставящих перед оборудованием сложные задачи – полиграфических салонов или отделов рекламы. Принтер позволяет обеспечивать точную передачу даже очень мелких цветных деталей благодаря EA тонеру с однородными по форме и размерам частицами, а автоматический контроль плотности обеспечивает постоянство цвета от первого до тысячного отпечатка. Высокое качество печати принтера обеспечивается истинным разрешением 1200x2400 dpi. Кроме того, Phaser 7800 поддерживает печать на материалах разной плотности и состава – картон или баннеры. В комплекте Вы получаете ПО для его калибровки с помощью спектрофотометра. Старшие конфигурации принтера укомплектованы финишером с возможностью сортировки, сшивания, перфорации, буклетирования. Аппарат также отличается низкой стоимостью печати.

Описание	Phaser 7800 DN	Phaser 7800 DX	Phaser 7800 GX	Phaser 7800 DFX	Phaser 7800 GFX
Скорость печати A4, стр./мин.	45 цв./45 ч/б				
Процессор, МГц	1,33 ГГц				
Технология печати	Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная				
Память станд./макс, Мб	2 048/2 048				
Максимальный объем печати, стр./мес.	225 000				
Время выхода первой страницы, сек.	9 цв./9 ч/б				
Разрешение, точек на дюйм	Стандартное: 1 200 x 2 400				
Языки описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5с эмуляция, Direct PDF 1.6				
Интерфейс	USB 2.0, Gigabit Ethernet, опционально Wi-Fi™				
Максимальный формат	A3				
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	620/3 140 обходной лоток: 100	3 140/ 3 140 обходной лоток: 100	2 180/3 140 обходной лоток: 100	3 140/ 3 140 обходной лоток: 100	2 180/2180 обходной лоток: 100
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 24 000/6 000; повышенная емкость: 24 000/17 200				
Ресурс барабана, стр./ Комплект ТО	Блок формирования изображения: 145 000				
Размер (ш x г x в), мм	641 x 699 x 578	641 x 699 x 953			
Вес, кг	81	116	125	144	215.7

Цветные сетевые принтеры



цветная печать



скорость печати
51 цв./51 ч/б



формат A4



макс. нагрузка
до 85 000

Цветной принтер ColorQube 8580 с уникальными твердыми чернилами Xerox. Использование твердых чернил позволяет Вам всегда получать яркие и сочные цвета на документах.

Печать практически на всех типах материалов – от самой дешевой бумаги до конвертов, картона, наклеек и материалов с покрытием. Сертификат Mopria™ – печать с устройств на Android™. Снижение потребления электроэнергии – сертификация ENERGY STAR.

Описание	ColorQube 8580N/DN
Скорость печати (A4)	до 51 стр./мин. (моно и цвет)
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	2400 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	85 000 стр.
Процессор	1000 MHz
Оперативная память (станд./макс)	1Гб / 2Гб
Плотность бумаги	60–220 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL® 5c, прямая печать PDF
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6
2-сторонняя печать стандартно	нет/да
Емкость лотков	625 / 2 200 листов
Расходные материалы	черный: 4300 / 8600 страниц (стандарт/повыш. емкости), голубой: 4 400 страниц, пурпурный: 4 400 страниц, желтый: 4 400 страниц
Габариты, мм	406 x 521 x 368 мм
Вес, кг	27,4 кг



Цветные сетевые принтеры



цветная печать



скорость печати
51 цв./51 ч/б



формат A4



макс. нагрузка
до 120 000

Цветной принтер ColorQube 8880 с уникальными твердыми чернилами Xerox – это малоотходное устройство, которое отличается простотой в использовании, высокой производительностью и превосходным качеством цветной печати. Ежедневная печать в цвете на бумаге различной плотности и фактуре, насыщенные, яркие цвета. Самая низкая стоимость цветного отпечатка за счет увеличенной емкости брусков твердых чернил. Сертификат Mopria™ – печать с устройств на Android™. Снижение потребления электроэнергии -сертификация ENERGY STAR.

Описание	ColorQube 8880DN
Скорость печати (A4)	до 51 стр./мин. (моно и цвет)
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	2400 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	120 000 стр.
Процессор	1000 MHz
Оперативная память (станд/макс)	1Гб / 2Гб
Плотность бумаги	60–220 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	True Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL® 5c, прямая печать PDF
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков	625 / 2 200 листов
Расходные материалы	черный: 16 700 страниц, голубой: 17 300 страниц пурпурный: 17 300 страниц, желтый: 17 300 страниц
Габариты, мм	406 x 521 x 368 мм
Вес, кг	27,4 кг



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
20 ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
до 15 000**

Новый принтер Xerox Phaser 3020 становится самыми младшим представителем в сегменте монохромных принтеров Xerox. Он станет идеальным помощником как для домашнего пользователя, так и для персонального использования в офисах компаний, для которых цена приобретения является доминирующим фактором. Преимуществами новых устройств являются компактность, встроенный модуль Wi-Fi, поддержка Apple® AirPrint™ & Google Cloud Print, а также наличие оригинального комплекта заправки картриджа.

Описание	Phaser 3020BI
Скорость печати (A4)	20 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8.5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x 1200
Нагрузка в месяц (макс.)	15 000 страниц
Процессор	600 МГц
Оперативная память	128 Мб
Плотность бумаги	60-163 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	GDI
Интерфейсы	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Емкость лотков	150 листов
Расходные материалы	Картридж 1 500 страниц / 3 000 страниц (двойная упаковка)
Оригинальный комплект заправки картриджа	1500 страниц
Габариты, мм	331 x 215 x 188
Вес, кг	4.1



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
26 ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
до 30 000**

Очень компактный принтер Phaser 3052 обеспечивает быструю печать, экономию места и отличается высокой надежностью – эти качества необходимы сегодня для персонального пользователя и небольших рабочих групп.

Описание	Phaser 3052NI
Скорость печати (A4)	26 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8.5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	4 800 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	30 000 стр.
Процессор	600 MHz
Оперативная память (станд/макс)	256 Мб
Плотность бумаги	60–220 г/м²
Поддерживаемые языки описания страниц	Эмуляция PCL® 5e и 6
Интерфейсы	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0
Емкость лотков	250 / 251 листов
Расходные материалы	3 000 страниц (6 000 двойная упаковка)
Габариты, мм	368 x 335 x 213 мм
Вес, кг	7.4 кг



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
28 ч/6**



формат A4



**макс. нагрузка
до 30 000**

Компактный, но при этом очень мощный принтер Xerox Phaser 3260 позволит повысить производительность и эффективность, а быстрая автоматическая двусторонняя печать с четко проработанными текстом и графикой сократит затраты и оптимизирует рабочие процессы. Модель предназначена как для индивидуальных пользователей, так и для небольших рабочих групп.

Описание	Phaser 3260DNI
Скорость печати (A4)	28 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8.5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	4 800 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	30 000 стр.
Процессор	600 MHz
Оперативная память (станд/макс)	256 Мб
Плотность бумаги	60–220 г/м²
Поддерживаемые языки описания страниц	Эмуляция PCL® 5e и 6, PS3 emulation
Интерфейсы	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0
Емкость лотков	250 / 251 листов
Расходные материалы	3 000 страниц (6 000 двойная упаковка)
Габариты, мм	368 x 335 x 214 мм
Вес, кг	7.6 кг



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
40ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
до 80 000**

Лучшие производительность и функциональность среди устройств данного класса. Функционал контроля/учета использования устройства пользователями. Емкие расходные материалы и возможность скрытого монтажа считывателей карт доступа.»

Описание	Phaser 3330
Скорость печати (A4)	40 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	6.5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	1 200 x 1 200
Нагрузка в месяц (макс.)	80 000 стр.
Процессор	1 ГГц
Оперативная память (станд/макс)	512 MB
Плотность бумаги	60 - 220 г/м²
Поддерживаемые языки описания страниц	PostScript 3 compatible, PCL® 5e / 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Интерфейсы	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi, Optional NFC
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков	300 / 850; обходной лоток: 50
Расходные материалы	Стандартная емкость: 8 500 страниц повышенная емкость: 15 000 страниц
Габариты, мм	450x450x404 мм
Вес, кг	10,6 кг



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
45 ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
110 000**

В условиях современного офиса принтер Xerox Phaser 3610 отличается высоким качеством печати, производительностью и экономичностью. Одно из основных преимуществ этого аппарата – наименьшая стоимость отпечатка в своем сегменте, которая достигается за счет наличия отдельного фотобарабана, а также картриджей сверх-повышенной емкости на 25 300 отпечатков.

Описание	Phaser 3610
Скорость печати А4, стр./мин.	45
Процессор, МГц	400
Технология печати	Монохромная лазерная
Память станд/макс, Мб	512
Максимальный объем печати, стр./мес.	110 000
Время выхода первой страницы, сек.	6.5
Разрешение, точек на дюйм	Стандартное: 1 200 x 1 200
Языки описания страниц	PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™ emulation, PDF emulation
Интерфейс	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, опционально Wi-Fi
Максимальный формат	A4
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	700/2 350; обходной лоток: 150
Ресур тонер-картриджа, стр.	Стандартная емкость: 5 900; повышенная емкость: 14 100; сверхвысокая емкость: 25 300
Ресурс барабана, стр./ Комплект ТО	85 000
Размер (ш x г x в), мм	393 x 426 x 315
Вес, кг	13



Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
55 / 62 / 62 ч/6**



формат А4



**макс. нагрузка
275 000**



Благодаря эффективности, производительности и безопасности принтера Xerox Phaser 4622 даже в самых динамичных офисах можно выполнять больше задач за меньшее время, используя одно недорогое и надежное устройство.

Описание	Phaser 4622A	Phaser 4622DN / Phaser 4622DT
Скорость печати (A4)	55 стр./мин.	62 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	7.8 сек.	
Формат (макс.)	A4	
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x1200 dpi	
Нагрузка в месяц (макс.)	275 000 стр.	
Процессор	600 MHz	
Жесткий диск (опция)	320 Гб	
Оперативная память (станд/макс)	256 Mb/768 Mb	
Плотность бумаги	60–220 г/м2	
Поддерживаемые языки описания страниц	PCL6, PCL5e, PostScript 3 эмуляция, PDF 1.7	
Интерфейсы	USB 2.0 / Ethernet 10/100/1 000 Base TX	
2-сторонняя печать стандартно	да	
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	650 / 3 750 листов, обходной: 100 листов	1 200 / 3 750 листов, обходной: 100 листов
Расходные материалы	картридж стандартной емкости: 13 000 страниц: картридж повышенной емкости: 30 000 страниц: барабан: 80 000 страниц	
Габариты, мм	476 x 541 x 420	476 x 541 x 420 мм / 476 x 541 x 566
Вес, кг	34.6	34.6 / 46

Монохромные сетевые принтеры



**черно-белая
печать**



**скорость печати
50 ч/6**



формат А3



**макс. нагрузка
300 000**



Xerox Phaser 5550 – монохромный принтер формата А3 для средних и больших рабочих групп со значительными объемами печати и высокими требованиями к показателям надежности и производительности. Широкий функционал и безопасность печати делают данную модель мощным и эффективным решением для крупных компаний со сложной сетевой инфраструктурой и большими объемами документооборота.

Описание	Phaser 5550 B/N/DN	Phaser 5550 DT
Скорость печати А4, стр./мин.	50	
Процессор, МГц	500	
Технология печати	Монохромная лазерная	
Память станд./макс, Мб	256/1 024	
Максимальный объем печати, стр./мес.	300 000	
Время выхода первой страницы, сек.	6,5	
Разрешение, точек на дюйм	Стандартное: 600 x 600; улучшенное: 1 200 x 1 200	
Языки описания страниц	True Adobe PostScript 3, PCL 6, PCL 5e	
Интерфейс	USB 2.0, IEEE 1284 (Parallel), Ethernet 10/100 Base TX (опция для 5550B, стандартно для 5550N/DN/DT), Wi-Fi (опционально для сетевых моделей)	
Максимальный формат	A3	A3
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	1 000/4 000; обходной лоток: 100	2 000/4 000; обходной лоток: 100
Ресурс барабана, стр./Комплект ТО	60 000/ 300 000	
Ресурс тонер-картриджа, стр.	Стандартная емкость 35 000	Стандартная емкость 35 000
Размер (ш x г x в), мм	640 x 525 x 498	640 x 525 x 1150
Вес, кг	41/41/47	64

Цветные МФУ формата А4



цветная печать



скорость печати
18 цв./18 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
30 000

Описание	WorkCentre 6025BI	WorkCentre 6027NI
Скорость печати (А4)	10 цв./12 ч/б	18 цв./18 ч/б
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да / Да / Да / Нет	Да / Да / Да / Да
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	19 сек. (моно и цвет)	13 сек. цв./12 сек. ч/б
Формат (макс.)	A4	
Разрешение печати (точек на дюйм)	1200 x 2400	
Нагрузка в месяц (макс.)	30 000 страниц	
Процессор	525 МГц	
Оперативная память	256 Мб	512 Мб
Плотность бумаги	60-163 г/м ²	
Поддерживаемые языки описания страниц	GDI	Совместимость с PostScript 3, PCL® 5c/6, PDF Direct
Интерфейсы	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Скорость копирования (А4)	10 цв./12 ч/б	18 цв./18 ч/б
Разрешение копирования (точек на дюйм)	600 x 600	
Время выхода 1-ой копии, сек.	40 сек. цв./24 сек. ч/б	30 сек. цв./20 сек. ч/б
Разрешение сканирования (точек на дюйм)	1200 x 1200	
Направления сканирования	На сетевой ПК (SMB/ FTP), Scan to Email, WSD, на USB, в приложения через TWAIN, WIA	
Скорость факс-модема	-	33.6 Кбит/с
Память факса	-	2 Мб
Емкость автоподатчика	-	15 листов
Емкость лотков подачи бумаги	150 листов, + 10 листов обходной лоток	150 листов, + 10 листов обходной лоток
Расходные материалы	Картридж стандартной емкости, моно/цвет 2000/1000	
Габариты, мм	410 x 389 x 318 мм	410 x 439 x 388 мм
Вес, кг	14.5	16.9

Основными конкурентными преимуществами новых моделей являются:

- Простота использования – понятный интерфейс, быстрая установка, поддержка Apple® AirPrint™ и Google Cloud Print позволяют использовать новые МФУ даже начинающему пользователю.
- Превосходное качество печати – благодаря высокому разрешению и глубине цвета, отпечатки получаются яркими, насыщенными, с реалистичными красками и плавными градиентами.
- Высокая производительность – увеличенная память, мощный процессор и уникальный печатный механизм гарантируют быстрое выполнение любых заданий.
- Компактность – малые габариты устройства позволяют экономить пространство дома и в офисе, а беспроводной интерфейс даёт возможность разместить МФУ там, где необходимо пользователю.



Цветные МФУ формата А4



цветная печать



скорость печати
28 цв./28 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
50 000

Цветное МФУ Xerox® WorkCentre® 6515 развивает великолепный фундамент, заложенный принтером Xerox® Phaser® 6510 и предлагает отличное сочетание мощности и производительности, призванные сделать ваш бизнес еще более эффективным.

Описание	WorkCentre 6515
Скорость печати А4, стр./мин.	28 цв./28 ч/б
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да / Да / Да / Да
Процессор, ГГц	1,05
Память станд/макс, Гб	2
Максимальный объем печати, стр./мес.	50 000
Рекомендованный объем печати, стр./мес.	3 000
Время выхода первого отпечатка, сек	12 цв./12 ч/б
Разрешение печати, точек на дюйм	1200 x 2400
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
Интерфейс	USB 3.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, NFC, Optional WiFi
Разрешение копирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600
Время выхода первой копии, сек	12 цв./12 ч/б
Скорость копирования А4, стр./мин. (моно/цвет)	25/12
Разрешение сканирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600
Скорость сканирования, изобр. в мин. (моно/цвет)	37/21
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	300 / 850; обходной лоток: 50
Автоподатчик, емкость, листов	Однопроходный дуплексный, 50 листов
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 2 500/1 000, повышенная емкость: 5 500 /4 300
Ресурс фотобарабана (моно/цвет), стр.	48 000
Размер (ш x г x в), мм	420 x 506 x 500
Вес, кг	30,7



Цветные МФУ формата А4



цветная печать



скорость печати
35 цв./35 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
80 000

Цветное МФУ Xerox WorkCentre 6605 – это необыкновенно функциональный и производительный “4-в-1” аппарат (копир/сканер/принтер/факс), который позволяет максимально эффективно настроить обмен документов в компании. Он предельно прост в установке, настройке и администрировании.

Отпечатки, сделанные на Xerox WorkCentre 6605, обладают стабильно высоким качеством. А компактный корпус, небольшой вес и низкий уровень шума при работе обеспечивают комфортное функционирование в офисе.

Описание	WorkCentre 6605 N/DN
Скорость печати А4, стр./мин.	35 цв./35 ч/б
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да / Да / Да / Да
Процессор, МГц	533
Технология печати	Цветная однопроходная лазерная
Память станд/макс, Мб	512/1 024
Максимальный объем печати, стр./мес.	80 000
Время выхода первого отпечатка, сек	9 цв./10 ч/б
Разрешение печати, точек на дюйм	Стандартное: 600 x 600 x 4; улучшенное: 1200 x 1200
Языки описания страниц	True Adobe Postscript 3, PCL 5/6
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Разрешение копирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600
Время выхода первой копии, сек	16 цв./13 ч/б
Скорость факс-модема, Кбит/с	33.6
Разрешение сканирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600 x 4
Максимальный формат	A4
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	550/1 100; обходной лоток: 150
Автоподатчик, емкость, листов	Двусторонний, 50 листов
Ресур тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 3 000/2 000; повышенная емкость: 8 000/6 000
Размер (ш x г x в), мм	430 x 528 x 560
Вес, кг	32,5



Цветные МФУ формата А4



цветная печать



скорость печати
35 цв./35 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
100 000

Описание	WorkCentre 6655X
Скорость печати (А4)	35 цв./35 ч/б
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	11 сек. (моно и цвет)
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	2400 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	100 000 страниц
Процессор	1 ГГц
Оперативная память	4 Гб
Жёсткий диск	250 Гб
Плотность бумаги	60-220 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XPS®
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, Опционально Wi-Fi
Скорость копирования (А4)	35 цв./35 ч/б
Разрешение копирования (точек на дюйм)	600 x 600
Время выхода 1-ой копии, сек.	16 сек. цв./15 сек. ч/б
Скорость сканирования (А4)	51 цв./28 ч/б
Разрешение сканирования (точек на дюйм)	600 x 600
Направления сканирования	На сетевой ПК, Scan to Email, на USB, в память аппарата, в приложения через TWAIN, WIA
Скорость факс-модема	33.6 Кбит/с
Память факса	Использует память устройства
Тип и емкость автоподатчика	Двусторонний, 60 листов
Общая емкость лотков (стандарт./ макс.)	700 / 1 250 листов
Расходные материалы	Картридж стандартной емкости, моно/цвет 12000/7500
Габариты, мм	538 x 553 x 625 мм
Вес, кг	37.6

Новая модель Xerox WorkCentre 6655 создана на базе Xerox ConnectKey – технологии, упрощающей выполнение стандартных задач и автоматизирующей рабочие процессы, что способствует повышению их эффективности. WorkCentre 6655 обладает повышенными показателями производительности, что обеспечивает бесперебойную работу устройства изо дня в день в отделах и департаментах крупных компаний. Для удобства использования Xerox WorkCentre 6655 оборудован семидюймовым цветным сенсорным экраном с понятными инструкциями и окнами справки. Также WorkCentre 6655 совместим с программными решениями по контролю и учету доступа к устройству.



Цветные МФУ формата А4



цветная печать



скорость печати
44 цв./44 ч/б



формат А4



макс. нагрузка
120 000

Цветное МФУ Xerox ColorQube 8900 – это первое настоящему многофункциональное устройство формата А4, использующее все преимущества твердых чернил. Оно помогает существенно снизить затраты, позволяет добиться прекрасного качества цвета, является экологически безопасным и может быть преобразовано в настольное устройство, предоставляющее большой объем бумаги в лотках подачи и предлагающее полезные функции послепечатной обработки.

Описание	ColorQube 8900
Скорость печати А4, стр./мин.	44 цв./44 ч/б
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да / Да / Да / Да (стандартно для CQ8900X, факс-опция для CQ8900S)
Процессор, МГц	1.33
Технология печати	Цветная твердочернильная
Память станд./макс, Мб	1 024/1 024
Максимальный объем печати, стр./мес.	120 000
Время выхода первого отпечатка, сек	8.5 цв./8.5 ч/б
Разрешение печати, точек на дюйм	Улучшенное: до 2 400 (в режиме FinePoint)
Языки описания страниц	Adobe PostScript® 3™, JPEG, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, TIFF, XPS
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, опционально Wi-Fi
Разрешение копирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600
Время выхода первой копии, сек	16 цв./16 ч/б
Скорость факс-модема, Кбит/с	33.6
Разрешение сканирования, точек на дюйм	Оптическое: 600 x 600
Максимальный формат	A4
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	625/2 950; обходной лоток: 100
Автоподатчик, емкость, листов	Двусторонний, 50 листов
Ресурс тонер-картриджа черный/цветной, стр.	Стандартная емкость: 18 000/16 900
Размер (ш x г x в), мм	615 x 605 x 594
Вес, кг	46



Монохромные МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
20 ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
15 000**



Новые аппараты Xerox WorkCentre 3025 разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей персональных пользователей, объединив в себе все необходимые функции, востребованные как среди домашних пользователей, так и у офисных сотрудников. Преимуществами новых устройств являются компактность, встроенный модуль Wi-Fi, поддержка Apple® AirPrint™ & Google Cloud Print, а также наличие оригинального комплекта заправки картриджа.

Описание	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Скорость печати (А4)	20 стр./мин.	
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да / Да / Да / Нет	Да / Да / Да / Да
Время выхода 1-го оттиска	8.5 сек.	
Формат (макс.)	A4	
Разрешение печати (точек на дюйм)	1200 x 1200	
Нагрузка в месяц (макс.)	15 000 страниц	
Процессор	600 МГц	
Оперативная память	128 Мб	
Плотность бумаги	60-163 г/м²	
Поддерживаемые языки описания страниц	GDI	
Интерфейсы	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Скорость копирования (А4)	20 стр./мин.	
Разрешение копирования (точек на дюйм)	600 x 600	
Время выхода 1-ой копии	10 сек.	
Разрешение сканирования (точек на дюйм)	600 x 600	
Направления сканирования	На ПК, WSD, в приложения через TWAIN, WIA	
Скорость факс-модема	-	33.6 Кбит/с
Память факса	-	400 страниц, 7 Мб
Емкость автоподатчика	-	40 листов
Емкость лотков	150 листов	
Расходные материалы	Картридж 1 500 страниц / 3 000 страниц (двойная упаковка)	
Оригинальный комплект заправки картриджа	1500 страниц	
Габариты, мм	406 x 360 x 257 мм	406 x 360 x 309 мм
Вес, кг	7.5	8.6

Монохромные сетевые МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
26/28 ч/б**



формат А4



**макс. нагрузка
до 30 000**

МФУ WorkCentre 3215 и WorkCentre 3225 отличаются надёжностью, производительностью, доступной ценой и возможностью беспроводной печати с любых мобильных устройств на базе Android и iOS, устройства способны решить широкий круг задач печати, стоящих перед небольшими рабочими группами. Высокая производительность и широкие возможности интеграции в офисную среду предоставляют пользователям аппаратов WorkCentre 3215 и WorkCentre 3225 широкий выбор возможностей работы с документами, решая задачи малого бизнеса

Описание	WorkCentre 3215/3225
Скорость печати (А4)	26/28 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8.5 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	4800 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	30 000 стр.
Процессор	600 MHz
Оперативная память (станд./макс)	256 Мб
Плотность бумаги	60–220 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™
Интерфейсы	10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0
2-сторонняя печать стандартно	нет / да
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	250 / 251 листов
Расходные материалы	3 000 страниц (6 000 двойная упаковка)
Габариты, мм	401 x 362 x 365 мм
Вес, кг	11.4



Монохромные МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
33/40**



формат А4



**макс. нагрузка
50 000/ 80 000**



МФУ Xerox® WorkCentre® 3335/3345 развивает великолепный фундамент, заложенный принтером Xerox® Phaser® 3330 и предлагает отличное сочетание мощности и производительности, призванные сделать выполнение повседневных задач еще более эффективным.

Описание	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Скорость печати А4, стр./мин.	33	40
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да/Да/Да/Да	
Процессор, МГц	1ГГц	
Технология печати	Монохромная лазерная	
Память станд/макс, Мб	1.5 Гб	
Максимальный объем печати, стр./мес.	50 000	80 000
Время выхода первого отпечатка, сек	6.5	
Разрешение печати, точек на дюйм	1 200 x 1 200	
Языки описания страниц	PostScript 3 compatible, PCL® 5e / 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	
Интерфейс	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi, Optional NFC	
Скорость копирования А4, стр./мин.	33	40
Разрешение копирования, точек на дюйм	600 x 600	
Время выхода первой копии, сек	13	
Скорость факс-модема, Кбит/с	33.6	
Разрешение сканирования, точек на дюйм	Стандартное: 600 x 600; улучшенное: 4 800 x 4 800	
Максимальный формат	А4	
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	300 / 850; обходной лоток: 50	
Автоподатчик, емкость, листов	Односторонний, 50 листов	Двусторонний, 50 листов
Ресур тонер-картриджа, стр.	2 600*/8 500/15 000	
Размер (ш x г x в), мм	415x421x449	469 x 444 x 483
Вес, кг	15,54	17,34

Монохромные МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
45 ч/6**



формат А4



**макс. нагрузка
110 000**

Высокопроизводительные многофункциональные устройства Xerox WorkCentre 3615 обладающие лучшей в своем классе скоростью работы 45 стр. в минуту, обеспечивают профессиональное качество печати при расширенном спектре возможностей. Эти устройства позволяют существенно повысить эффективность офисного документооборота и значительно сократить издержки на печать за счет наличия картриджа сверх-повышенной емкости на 25 300 отпечатков.

Описание	WorkCentre 3615
Скорость печати А4, стр./мин.	45
Принтер/Копир/Сканер/Факс	Да/Да/Да/Да
Процессор, МГц	525
Технология печати	Монохромная лазерная
Память станд/макс, Мб	1 024
Максимальный объем печати, стр./мес.	110 000
Время выхода первого отпечатка, сек	6.5
Разрешение печати, точек на дюйм	Стандартное: 1200 x 1200
Языки описания страниц	PCL® 5e and 6 emulations PostScript® 3™ emulation PDF emulation
Интерфейс	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet
Скорость копирования А4, стр./мин.	40
Разрешение копирования, точек на дюйм	Стандартное: 600 x 600
Время выхода первой копии, сек	8.5
Скорость факс-модема, Кбит/с	33.6
Разрешение сканирования, точек на дюйм	Стандартное: 1 200 x 1 200; улучшенное: 9 600 x 9 600
Максимальный формат	A4
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	700 / 2 350, обходной лоток: 150
Автоподатчик, емкость, листов	Двусторонний, 60 листов
Ресур тонер-картриджа, стр.	5 900/14 100/25 300
Ресурс барабана, стр.	85 000
Размер (ш x г x в), мм	495 x 492 x 549
Вес, кг	21.5



Монохромные сетевые МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
45 ч/6**



формат А4



**макс. нагрузка
150 000**

Новое монохромное МФУ Xerox WorkCentre 3655X обладает улучшенным функционалом, высокими показателями производительности и низкой стоимостью отпечатка. Благодаря богатым возможностям платформы Xerox ConnectKey™ WorkCentre 3655X поможет упростить выполнение стандартных задач и автоматизировать рабочие процессы, что способствует повышению эффективности и производительности бизнеса.

Описание	WorkCentre 3655X
Скорость печати (А4)	45 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8 сек.
Формат (макс.)	A4
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x 1200
Нагрузка в месяц (макс.)	150 000 стр.
Процессор	1000 MHz
Оперативная память (станд./макс)	2 Гб
Плотность бумаги	60–216 г/м²
Поддерживаемые языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi (с адаптером беспроводной сети Xerox®)
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков для бумаги (станд./макс.), листов	700 / 2 350 листов, обходной лоток 150 листов
Расходные материалы	6 100 страниц (14 400 повышенной емкости, 25 900 сверх повышенной емкости)
Габариты, мм	560 x 541 x 577 мм
Вес, кг	26.3 кг



Монохромные сетевые МФУ формата А3



**черно-белая
печать**



**скорость печати
22/24 ч/б**



формат А3



**макс. нагрузка
до 20 000 / 25 000**

Многофункциональные монохромные устройства Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 – это новые возможности скоростной печати, копирования и сканирования повседневных документов в вашем офисе на простом в использовании, экономичном и компактном устройстве.

Описание	WorkCentre 5022/5024
Скорость печати (А4)	22/24 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	7.2 сек.
Формат (макс.)	A3
Разрешение (точек на дюйм)	600 x 600
Нагрузка в месяц (макс.)	20 000 / 25 000 стр.
Процессор	300 MHz
Оперативная память (станд/макс)	256 Мб
Плотность бумаги	60–216 г/м²
Поддерживаемые языки описания страниц	HBPL, PCL с сетевой опцией
Интерфейсы	High Speed USB 2.0 с поддержкой прямой печати (опционально 10Base-T/100Base-TX Сетевая карта сканирования по протоколу SMB)
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков	350 / 1 850 листов
Расходные материалы	9 000 страниц (18 000 двойная упаковка)
Габариты, мм	595 x 573 x 581 мм
Вес, кг	37 кг



Персональные сканеры



**цветное
сканирование**



**скорость
до 10 сек. на стр.**



формат A4



**нагрузка
до 300 стр./день**

Корпорация Xerox предлагает широкий выбор сканеров, способных удовлетворить любые потребности – от персональных до производственных моделей, предназначенных для потокового ввода документов. Продуманная функциональность, отвечающая потребностям каждой целевой группы, а так же новейшие технологии Kofax VirtualScan и OneTouch гарантируют максимальное удовлетворение от их использования. Бизнес-сканеры Xerox – это соответствие цены, функциональности и производительности.

Visioner OneTouch позволяет обрабатывать изображения по заранее заданному сценарию. Kofax VRS автоматически приводит любое отсканированное изображение к максимально высокому качеству, обеспечивая высокую точность оптического распознавания символов.



Описание	Travel Scanner 150	Mobile Scanner
Тип	Протяжной	Протяжной беспроводной
Формат	A4	A4
Тип сканирующего элемента	CIS	CIS
Разрешение оптическое, dpi	600	300
Двустороннее сканирование	Нет	Нет
Максимальный размер документа ADF	216 x 356 мм	216 x 356 мм
Минимальный размер документа ADF	76 x 51 мм	51 x 51 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	10 сек на стр (200 dpi)	10 сек на стр (300 dpi)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	10 сек на стр (150 dpi)	10 сек на стр (300 dpi)
Емкость ADF, листов	N/A	N/A
Вес, кг	0.340	0.638
Макс. нагрузка, стр./день	165	300
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	USB 2.0

Протяжные сканеры A4



цветное
сканирование



скорость
до 60 стр./мин



формат A4



нагрузка
до 4000 стр./день



Описание	DocuMate 3115	DocuMate 3120	DocuMate 3125
Тип	Протяжной	Протяжной	Протяжной
Формат	A4	A4	A4
Тип сканирующего элемента	CIS	Dual CIS	CIS
Разрешение оптическое, dpi	600	600	600
Двустороннее сканирование	Да	Да	Да
Максимальный размер документа ADF	216 x 914 мм	216 x 965 мм	216 x 965 мм
Минимальный размер документа ADF	89 x 51 мм	51 x 76 мм	51 x 74 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	15 стр./мин / 30 изобр./мин (A4, 200 dpi)	20 стр./мин / 40 изобр./мин (A4, 300 dpi)	25 стр./мин / 44 изобр./мин (A4, 300 dpi)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	15 стр./мин / 30 изобр./мин (A4, 200 dpi)	20 стр./мин / 40 изобр./мин (A4, 300 dpi)	25 стр./мин / 44 изобр./мин (A4, 300 dpi)
Емкость ADF, листов	20	50	50
Вес, кг	1.8	2.3	2.3
Макс. нагрузка, стр./день	500	3 000	3 000
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Протяжные сканеры A4



Описание	DocuMate 4440i	DocuMate 5445i	DocuMate 5460
Тип	Протяжной	Протяжной	Протяжной
Формат	A4	A4	A4
Тип сканирующего элемента	600	600	CIS
Разрешение оптическое, dpi	Dual CCD	CIS	600 dpi
Двустороннее сканирование	Да	Да	Да
Максимальный размер документа ADF	216 x 2997 мм	216 x 3810 мм	216 x 2540 мм
Минимальный размер документа ADF	51 x 86 мм	48 x 70 мм	48 x 70 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	40 стр/мин / 80 изобр/мин	45 стр/мин (одностор.) / 90 стр/мин (двухстор.) (A4, 200 dpi)	60 стр/мин (одностор.) / 120 стр/мин (двухстор.) (A4, 200 dpi)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	40 стр/мин / 80 изобр/мин	45 стр/мин (одностор.) / 90 стр/мин (двухстор.) (A4, 200 dpi)	60 стр/мин (одностор.) / 120 стр/мин (двухстор.) (A4, 200 dpi)
Емкость ADF, листов	50	75	75
Вес, кг	3.55	4	4
Макс. нагрузка, стр./день	5 000	6 000	4 000
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Протяжные сканеры A3



Описание	DocuMate 4760 Pro	DocuMate 4790	DocuMate 4799
Тип	Протяжной	Протяжной	Протяжной
Формат	A3	A3	A3
Тип сканирующего элемента	CCD	CCD	CIS
Разрешение оптическое, dpi	600	600	600
Двустороннее сканирование	Да	да	да
Максимальный размер документа ADF	297 x 965 мм	297 x 2540 мм	297 x 2540 мм
Минимальный размер документа ADF	76 x 51 мм	48 x 70 мм	48 x 70 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	60 стр./мин / 120 изобр./мин (альбомная ориентация, A4, 300 dpi)	90 стр./мин / 180 изобр./мин (альбомная ориентация, 200 dpi, A4)	112 стр./мин / 224 изобр./мин (альбомная ориентация, 200 dpi, A4)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	60 стр./мин / 120 изобр./мин (альбомная ориентация, A4, 300 dpi)	90 стр./мин / 180 изобр./мин (альбомная ориентация, 200 dpi, A4)	112 стр./мин / 224 изобр./мин (альбомная ориентация, 200 dpi, A4)
Емкость ADF, листов	150	200	300
Вес, кг	9	18	25
Макс. нагрузка, стр./день	5 000	15 000	40 000
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Планшетные сканеры A4



цветное
сканирование



скорость
до 40 стр./мин



формат A4



нагрузка
до 5000 стр./день



Описание	DocuMate 3220	DocuMate 3640
Тип	Планшетный	Планшетный
Формат	A4	A4
Тип сканирующего элемента	CIS	CCD
Разрешение оптическое, dpi	600	600
Двустороннее сканирование	Да	Да
Максимальный размер документа ADF	222 x 965	216 x 965 мм
Минимальный размер документа ADF	89 x 89	114 x 140 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	23 стр./мин (одностороннее) / 46 изобр./мин (двустороннее)	40 стр./мин / 80 изобр./мин (A4, 200 dpi)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	13 стр./мин (одностороннее) / 26 изобр./мин (двустороннее)	40 стр./мин / 80 изобр./мин (A4, 200 dpi)
Емкость ADF, листов	65	80
Вес, кг	4.1	10.8
Макс. нагрузка, стр./день	1 500	5 000
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)

Планшетные сканеры A3



цветное
сканирование



скорость
до 30 стр./мин



формат A3



нагрузка
до 3 000 стр./день



Описание	DocuMate 4700	DocuMate 4830
Тип	Планшетный	Планшетный
Формат	A3	A3
Тип сканирующего элемента	CIS	CIS
Разрешение оптическое, dpi	600	600
Двустороннее сканирование	Нет	Да
Максимальный размер документа ADF	297 x 432	297 мм x 2997 мм
Минимальный размер документа ADF	4 x 4 мм	102 мм x 105 мм
Скорость сканирования моно, стр./мин	2,5 секунды на страницу (моно) при 200 dpi, формат A4	30 стр./мин / 60 изобра./мин (альбомная ориентация, A4, 200, 300 dpi)
Скорость сканирования цвет, стр./мин	2,5 секунды на страницу (моно) при 200 dpi, формат A4	30 стр./мин / 60 изобра./мин (альбомная ориентация, A4, 200, 300 dpi)
Емкость ADF, листов	N/A	75
Вес, кг	7	12
Макс. нагрузка, стр./день	1 000	3 000
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)	Hi-Speed USB 2.0 (совместим с USB 1.1)



Оборудование для офисной печати

МФУ Xerox призваны решить задачи современного офисного документооборота. Мы предлагаем Вам необходимые инструменты для ежедневной работы, а также расширенные возможности для оптимизации затрат и сохранения конфиденциальности информации. Повседневные задачи выполняются более эффективно, а трудоемкие рабочие процессы оптимизируются с помощью настраиваемых решений, которые без труда справляются с индивидуальными бизнес-требованиями. Наши технологии позволяют удовлетворить требования различных групп пользователей – от черно-белой и цветной печати в рамках небольшого отдела до удаленной печати с мобильных устройств.



Монохромное МФУ формата А4



**черно-белая
печать**



**скорость печати
до 53 стр./мин.**



формат А4



**макс. нагрузка
до 250 000 стр./месяц**

Устройство WorkCentre 4265 позволяет оптимизировать повседневный обмен документами в офисе, предлагая решения для повышения эффективности коллективной работы, которые упрощают цифровой и бумажный документооборот безопасными и эффективными методами.

Описание	Xerox WorkCentre 4265
Скорость печати (А4)	53 стр/мин
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	8 сек
Формат (макс.)	А4
Разрешение (точек на дюйм)	Копирование: 600x600 Печать: 1200 x 1200
Нагрузка в месяц (макс.)	250 000
Процессор	1 ГГц
Жесткий диск	320 Гб
Оперативная память (станд/макс)	2 Гб
Плотность бумаги	60-163 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	Совместимость с Adobe® PostScript® 3, эмуляция PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Интерфейсы	10/100/1000Base-TX Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения к беспроводной сети 802.11b/g/n
Поддерживаемые операционные системы	Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 и выше, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков	620/3240 листов
Расходные материалы, стр	Стандартный тонер 10000 стр/ Тонер большой емкости 25000 стр/ Тонер повышенной емкости 50000 стр
Габариты, мм	4265/S: 621 x 511 x 624 мм • 4265/X: 621 x 511 x 624 мм 4265/XF: 990 x 647 x 1143 мм
Вес, кг	4265/S: 42,32 кг • 4265/X: 42,44 кг • 4265/XF: 92,34 кг



Монохромные МФУ

технология печати - лазерная



**черно-белая
печать**



**скорость печати
до 35 стр./мин.**



формат А3



**макс. нагрузка
до 150 000 стр./месяц**

Эти высокопроизводительные и легкие в работе устройства оптимальны для малых и средних рабочих групп. Конфигурации подбираются под конкретные требования заказчика, что позволяет не переплачивать за ненужные опции и функции, сохраняя при этом высокую функциональность и эффективность. Возможность подключения дополнительных модулей, расширяющих функциональные возможности, оценят развивающиеся компании.

Описание	Xerox WorkCentre 5325/5330/5335
Функциональность	копир/принтер/цветной сканер
Скорость печати	25/30/35 стр./мин
Формат (макс.)	A3
Разрешение (точек на дюйм)	1 200 x 1 200
Нагрузка в месяц (макс.)	100 000/125 000/150 000
Время выхода первой стр. (сек.)	4,2 (WC5325/5330), 4,0 (WC5335)
Оперативная память (станд./макс.)	1 Гб/2 Гб
Жесткий диск	160 Гб
Плотность бумаги	50-215 г/м ²
Автоматический податчик оригиналов	стандартно, 110 листов
Емкость лотков (станд./макс.)	1090/5090
Процессор	667 МГц
Язык описания страниц	PCL® 5e, PCL 6, HP-GL / HP-GL2, TIFF/PDF/XPS®, Adobe® PostScript® 3™ (опционально)
Интерфейсы	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi (опция)
Сканирование	Линеаризованный PDF, PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, цветное сканирование, сканирование в электронную почту, сканирование в папку
Факс	опционально
Финишные функции	Степлирование, дырокол, создание брошюр
Расходные материалы (тонер)	30 000 при 5% заполнении A4
Габариты, мм	597 x 637,5 x 1 115
Вес, кг	100



Монохромные МФУ

технология печати - лазерная



**черно-белая
печать**



**скорость печати
45/55 стр/мин**



формат А3



**макс. нагрузка
200 000**

Описание	Xerox WorkCentre 5945/55
Функциональность	копир/принтер/цветной сканер
Скорость печати (A4)	45/55 стр/мин
Время выхода 1-го отпечатка, сек.	7 сек
Формат (макс.)	A3
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x 1200
Нагрузка в месяц (макс.)	до 175000 / 200000
Процессор	1 ГГц
Оперативная память (станд/макс)	2 Гб
Жесткий диск	250 Гб
Плотность бумаги	60 - 216 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 для прямой печати, дополнительно – подключение по Wi-Fi (с беспроводным USB-адаптером Xerox®)
Поддерживаемые операционные системы	Microsoft® Windows® XP SP3 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2008 и R2 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2012 и R2; Windows Vista SP2 (32- и 64-разрядная); Windows 7 (32- и 64-разрядная); Windows 8 (32- и 64-разрядная); Windows 8.1 (32- и 64-разрядная); Mac OS 10.7, 10.8, 10.9; Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86; Ubuntu® 13.10 x64; openSUSE® 13.1 x64
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков (станд./макс.)	4700/4700
Расходные материалы, стр	62000 при ISO стандарте
Габариты, мм	668 x 747 x 767
Вес, кг	82

Производительность, которая приятно удивляет. Это не просто возможность выполнения работы. Это постоянно высокий уровень производительности, гибкости и надежности. Устройство Xerox WorkCentre 5945/5955 обеспечивает все это благодаря мощному сочетанию функций и компонентов, превосходящих ваши ожидания от рабочей среды как сегодня, так и в будущем.



Монохромные МФУ

технология печати - лазерная



черно-белая
печать



скорость печати
до 90 стр./мин



формат А3



макс. нагрузка
до 400 000 стр./месяц

ConnectKey™

MFP

Описание	Xerox WorkCentre 5865/5875/5890
Функциональность	копир/принтер/цветной сканер
Скорость печати	65/75/90 стр./мин
Формат (макс.)	A3
Разрешение (точек на дюйм)	До 600 x 600 для ввода / 4 800 x 1 200 с интерполяцией на выходе
Нагрузка в месяц (макс.)	до 250 000/300 000/400 000
Время выхода первой стр. (сек.)	2,9
Оперативная память (станд./макс.)	2 Гб
Жесткий диск	160 Гб
Плотность бумаги	50-216 г/м²
Автоматический податчик оригиналов	стандартно, 200 листов
Емкость лотков (станд./макс.)	4 700/8 700
Процессор	двухъядерный, 1 ГГц
Язык описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PDF, эмуляция PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (опционально)
Интерфейсы	10/100/1000Base-T Ethernet, прямая печать High-Speed USB 2.0, опциональный Wi-Fi (с беспроводным адаптером Xerox® USB)
Сканирование	До 200 изображений в минуту. Сканирование по сети, сканирование в электронную почту, сканирование в папку, сканирование по SMB или FTP, PDF, PDF/A, XPS с возможностью поиска текста, линейаризованный PDF, JPEG, TIFF, сканирование на USB-носитель, сканирование в одно касание, поддержка TWIN
Факс	опционально
Мобильная печать	Apple® AirPrint™, Xerox® Mobile Print® (опционально)
Финишные функции	Степлирование, дырокол, создание брошюр
Расходные материалы (тонер)	110 000 при 6% заполнении A4
Габариты, мм	990 x 650 x 1 104
Вес, кг	123,3

Xerox WorkCentre 5865/5875/5890 - это технологическое решение для офиса, которое делает свою работу практически без постороннего вмешательства и позволяет вашим сотрудникам концентрироваться на действительно важных задачах. Многофункциональные устройства построены на платформе Xerox® ConnectKey™ и предлагают вам необходимые инструменты для ежедневной работы, а также расширенные возможности для оптимизации затрат и сохранения конфиденциальности информации.



Xerox® ConnectKey™

Идеальная технология для решения существующих и будущих задач

МФУ на базе технологии ConnectKey™ обеспечивают существенные преимущества предприятиям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам. Сосредоточьтесь на собственном бизнесе — все остальное мы берем на себя!

Производительность

Перейдите на качественно новый уровень эффективности

Быстрый поиск контактов

Объединение адреса электронной почты с номером факса и направлением сканирования в одном контакте позволяет значительно ускорить поиск в обновленной адресной книге. Функция «Избранных контактов» поможет еще больше упростить рабочий процесс.

Панель дистанционного управления


Позволяет без каких-либо ограничений работать с пользовательским интерфейсом многофункционального устройства с любого компьютера в офисе. В вашем распоряжении будут функции дистанционного обучения пользователей и настройки параметров устройства.

Безопасность

Платформа Xerox® ConnectKey™ включает интеграцию технологии McAfee®, благодаря чему появилась первая в отрасли линия многофункциональных принтеров, защищающих себя от потенциальных внешних угроз.

Технология вайтлинстинга McAfee® гарантирует, что на ваших устройствах выполняются только безопасные, предварительно одобренные файлы или функции, устраняя необходимость в ручном обновлении уровней программного обеспечения для защиты от новых угроз безопасности.

Автоматическая интеграция с Cisco® TrustSec обеспечивает полную прозрачность: вы будете видеть, какие люди к каким устройствам подключаются в любой точке сетевой инфраструктуры. Cisco® TrustSec также обеспечивает исключительный уровень контроля доступа использования МФУ.



Контроль затрат

Решение реальных проблем, реальная экономия

Настройки приложений по умолчанию

Настройки по умолчанию обеспечивают экономии тонера и чернил благодаря исключению ресурсоемких операций печати. Осязательные результаты достигаются за счет печати нескольких страниц на одном листе или вывода идентификатора пользователя на полях вместо титульного листа.

Управление правами пользователей

Комплексная система управления правами пользователей обеспечивает полный контроль среды печати. Вы можете присваивать различные функции, например, цветную печать, определенным пользователям, группам или приложениям, а также задавать график их выполнения.

Инструменты управления электропитанием

МФУ ConnectKey™ совместимы с решениями управления электропитанием, такими как Cisco® EnergyWise, которые позволяют значительно сократить затраты за счет детальной настройки и контроля энергопотребления.


Удобство

Максимальное упрощение ежедневной работы

Настраиваемый пользовательский интерфейс

Благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу с удобными меню вы сможете легко выполнять любые задачи непосредственно на многофункциональном устройстве. Единый для всех принтеров ConnectKey™ интерфейс предоставляет уникальные возможности настройки, в том числе и собственных кнопок сканирования, которые позволяют одним нажатием запустить комплексный процесс распространения и архивации документов.

Мобильность



Где бы вы ни были, вы всегда сможете выполнить работу точно в срок.

- Поддержка печати с любого устройства, оснащенного технологией Xerox Mobile Print.
- Печатайте электронные сообщения, фотографии и важные офисные документы прямо с iPhone® или iPad® без необходимости устанавливать какие-либо драйверы или подключать провода.

Сканирование в одно касание

Используйте функцию сканирования одним нажатием, чтобы создать специальную легкодоступную кнопку прямо в интерфейсе цветного сенсорного экрана. Назначьте кнопке Single Touch Scan (Сканирование одним нажатием) ее собственную последовательность операций сканирования для быстрой передачи и архивирования документов.

Цветные МФУ

технология печати - светодиодная



цветная печать



скорость печати
до 20 ч/б, 20 цвет.



формат А3



макс. нагрузка
25 000 стр./месяц

Мы знаем, что любому бизнесу всегда важно сокращать непрофильные затраты. Мы предлагаем вам DocuCentre SC2020 с действительно выгодной стоимостью печати без ущерба качеству.

Доступная цена расходных материалов и ресурсных запчастей обеспечивает Xerox DocuCentre SC2020 конкурентную стоимость отпечатка и владения.*

Печать черно-белого изображения происходит без участия цветных фотобарабанов, что увеличивает срок их службы.**

В драйвере печати доступен режим экономии тонера.

*Стоимость расходных материалов уточняйте у партнеров Xerox.

**Обеспечивается при полном отсутствии в документе цветных элементов или принудительно.

Описание	Xerox DocuCentre SC2020
Скорость печати (A4) цвет./чб.	20/20
Время выхода первой стр. (сек) цвет./чб.	10.8/8.6
Формат (макс.)	A3
Разрешение печати (точек на дюйм)	1 200 x 2 400
Нагрузка в месяц (макс.)	25 000 стр.
Память (станд./макс)	512 Мб
Плотность бумаги	60-216 г/м ²
Язык описания страниц	PCL6 / PCL5e, HBPL
Интерфейсы	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0
2-сторонняя печать стандартно	Да
Двусторонний автоподатчик стандартно	Да
Емкость лотков (станд./макс.)	350 / 850; обходной лоток: 100
Скорость сканирование ч/б/цвет (изображений)	24/19
Расходные материалы (тонер ч/б/цвет)	9 000/3 000 стр.
Габариты, мм	595 x 586 x 634 мм
Вес, кг	49



Цветные МФУ

технология печати - лазерная



цветная печать



скорость печати
до 25 ч/б, 25 цвет.



формат А3



макс. нагрузка
60 000 стр./месяц



Многофункциональные устройства WorkCentre 72xx разработаны специально для предприятий малого и среднего бизнеса с ограниченным бюджетом. С легкостью создавая полноцветные документы и обмениваясь важной деловой информацией, Вы сможете увеличить производительность Вашей компании или рабочей группы и сохранить расходы на прежнем уровне.

ConnectKey™
MFP

Описание	Xerox WorkCentre 7220	Xerox WorkCentre 7225
Скорость печати (A4) цвет./чб.	20/20	25/25
Формат (макс.)	A3	A3
Нагрузка в месяц (макс.)	50 000 стр.	60 000 стр.
Разрешение печати (точек на дюйм)	600 x 600	600 x 600
Плотность бумаги	60-256 г/м²	60-256 г/м²
Автоматический податчик оригиналов	110 листов	110 листов
Скорость сканирование (изображений)	55	55
Емкость лотков (станд./макс.)	1 090/2 130	1 090/2 130
Язык описания страниц	PDF, эмуляция PCL® 5c или PCL 6, Adobe® PostScript® 3™ (доп.), XPS (доп.)	
Сканирование	Сканирование: в электронную почту, в папку, сетевое, на USB	
2-сторонняя печать стандартно	Да	Да
Время выхода первой стр. (сек) цвет./чб.	7/8.8	7.1/9.1
Процессор	1.2 GHz	1.2 GHz
Оперативная память (станд./макс)	3 Гб	3 Гб
Жесткий диск	160 Гб	160 Гб
Интерфейсы	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, WiFi Ethernet 802.11b/g/n (через дополнительный адаптер)	
Факс	Опционально	Опционально
Расходные материалы (тонер ч/б/цвет)	22 000/15 000 стр. при 5%	22 000/15 000 стр. при 5%
Расходные материалы (копи-к-дж ч/б/цвет)	67 000/51 000	74 5000/54 5000
Габариты, мм	585 x 640 x 1 132	585 x 640 x 1 132
Вес, кг	117	117

Цветные МФУ

технология печати - светодиодная



**полноцветное
МФУ**



**скорость печати
до 55 ч/б, до 50 цвет**



формат SRA3



**макс. нагрузка
300 000 стр./месяц**



Серия многофункциональных устройств Xerox WorkCentre 78xx предлагает высокую производительность, отличное качество изображения и традиционную для продуктов Xerox надежность, а так же ряд продвинутых функций и инструментов, востребованных в сегменте профессиональной печати. Гибкость при выборе конфигураций позволяет приобрести базовое устройство, а затем по мере роста потребностей расширить его возможности за счёт дополнительных опций.

ConnectKey™
MFP

Описание	Xerox WorkCentre 7830	Xerox WorkCentre 7835	Xerox WorkCentre 7845	Xerox WorkCentre 7855
Скорость печати (A4) цвет./чб.	30/30	35/35	45/45	50/55
Формат (макс.)	SRA3	SRA3	SRA3	SRA3
Нагрузка в месяц (макс.)	90 000 стр.	110 000 стр.	200 000 стр.	300 000 стр.
Разрешение печати (точек на дюйм)	1 200 x 2 400	1 200 x 2 400	1 200 x 2 400	1 200 x 2 400
Время выхода первой стр. (сек) цвет./чб.	13.2/11.1	10.9/8.7	11/8.6	7.8/6.6
Процессор	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz
Оперативная память (станд./макс.)	3 Гб	3 Гб	3 Гб	3 Гб
Жесткий диск	160 Гб	160 Гб	160 Гб	160 Гб
Плотность бумаги	55-300 г/м²	55-300 г/м²	55-300 г/м²	55-300 г/м²
Автоматический податчик оригиналов	110 листов	110 листов	130 листов	130 листов
Скорость сканирование (изображений)	70	70	160	160
2-сторонняя печать стандартно	Да	Да	Да	Да
Емкость лотков (станд./макс.)	2 180 или 3 140/4 180 или 5 140	2 180 или 3 140/4 180 или 5 140	3 140/5 140	3 140/5 140
Язык описания страниц	PDF, эмуляция PCL® 5c или PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS (доп.)			
Интерфейсы	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, WiFi Ethernet 802.11b/g/n (через дополнительный адаптер)			
Сканирование	Сканирование: в электронную почту, в папку, сетевое, на USB			
Контроллер печати	EFI Fiery	EFI Fiery	EFI Fiery	EFI Fiery
Факс	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Расходные материалы (тонер ч/б/цвет)	26 000/15 000 стр. при 5%	26 000/15 000 стр. при 5%	26 000/15 000 стр. при 5%	26 000/15 000 стр. при 5%
Расходные материалы (копи-к-дж ч/б/цвет)	122 000	122 000	122 000	122 000
Габариты, мм	1 064 x 699 x 1 149	1 064 x 685 x 1 127	1 064 x 685 x 1 127	1 064 x 685 x 1 127
Вес, кг	146	146	146	146

Цветные МФУ

технология печати - лазерная



**полноцветное
МФУ**



**скорость печати
70 стр./мин. ч/б, 70 стр./мин. цвет**



формат SRA3



**макс. нагрузка
до 300 000 стр./месяц**

Серия многофункциональных устройств Xerox WorkCentre 7970 предлагает высокую производительность, отличное качество изображения, традиционную для продуктов Xerox надежность и расширенный функционал финишной обработки.

Описание	Xerox WorkCentre 7970
Скорость печати (A4)	70 стр./мин.
Время выхода 1-го отпечатка, сек. (цвет/ч.б.)	6.9 / 4.2 сек
Формат (макс.)	SRA3
Разрешение (точек на дюйм)	1 200 x 2 400
Нагрузка в месяц (макс.)	300 000 стр.
Процессор	1.2 GHz
Оперативная память (станд/макс)	3 GB
Плотность бумаги	55 - 300 г/м ²
Поддерживаемые языки описания страниц	Adobe PostScript 3, PDF, эмуляция PCL 5c / PCL 6
Интерфейсы	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, поддержка Wi-Fi (опц.)
2-сторонняя печать стандартно	да
Емкость лотков (станд./макс.)	3 140 / 5 140 листов
Расходные материалы (ч.б./цветной тонеры)	26 000 / 15 000 страниц A4 при 5%
Габариты, мм	1107 x 699 x 1546
Вес, кг	152



Монохромные МФУ

технология печати - лазерная



**черно-белая
печать**



**скорость печати
до 110 стр./мин.**



формат SRA3



**макс. нагрузка
до 2 000 000 стр./месяц**



Xerox D95 и D110 разработаны для быстро развивающихся организаций – от коммерческих типографий до учебных заведений. Копир/принтер является идеальным решением для эффективной черно-белой печати в больших объемах и демонстрирует превосходные результаты по всем параметрам: скорость и качество печати, удобство эксплуатации и себестоимость печати.

Описание	Xerox D95	Xerox D110
Функциональность	копир/принтер/цветной сканер	копир/принтер/цветной сканер
Скорость печати	100 стр/мин	110 стр/мин
Формат (макс.)	SRA3	SRA3
Разрешение (точек на дюйм)	2 400 x 2 400	2 400 x 2 400
Нагрузка в месяц (макс.)	до 2 000 000 стр. A4	до 2 000 000 стр. A4
Время выхода первой стр. (сек.)	5,14	5,14
Оперативная память (станд./макс.)	2 Гб	2 Гб
Жесткий диск	80 Гб	80 Гб
Плотность бумаги	52-253 г/м ²	52-253 г/м ²
Автоматический податчик оригиналов	стандартно, 250 листов	стандартно, 250 листов
Емкость лотков (станд./макс.)	4 250/8 250	4 250/8 250
Язык описания страниц	PCL5c, PCL6, PostScript, PS3, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P	PCL5c, PCL6, PostScript, PS3, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P
Интерфейсы	10/100/Base-T Ethernet, 1000/ Base-T Ethernet (опционально)	10/100/Base-T Ethernet, 1000/ Base-T Ethernet (опционально)
Скорость сканирования	до 200 изоб./мин	до 200 изоб./мин
Сканирование	Сканирование в USB (опционально), в почтовый ящик, извлечение из почтового ящика на ПК, сканирование в электронную почту, сканирование с передачей по протоколу FTP, сканирование в SMB, сканирование на ПК, сканирование в папку	
Факс	опционально	опционально
Финишные функции	Степлирование, дырокол, создание брошюр, биговка обложек, послепечатная вставка, резка передней кромки брошюр	Степлирование, дырокол, создание брошюр, биговка обложек, послепечатная вставка, резка передней кромки брошюр, укладчик листов, профессиональный перфоратор
Расходные материалы (тонер)	65 000 при 6% заполнении A4	65 000 при 6% заполнении A4

Системы цветной печати

технология печати - лазерная



цветная печать



плотность бумаги
64-300 г/м²



формат SRA3+



макс. нагрузка
300 000 стр./месяц



Системы цветной печати Xerox C60/C70 предоставляют высокую производительность, масштабируемость решения и профессиональное качество печати в одной системе. Предназначены для печати высококачественных материалов на различных носителях.

Описание	Xerox C60	Xerox C70
Скорость печати (A4) цвет./чб.	60/65	70/75
Разрешение (точек на дюйм)	2 400 x 2 400	2 400 x 2 400
Формат (макс.)	SRA3+	SRA3+
Плотность бумаги	60-300 г/м ²	60-300 г/м ²
Нагрузка в месяц (макс.)	300 000 стр.	300 000 стр.
Емкость лотков (станд./макс.)	3 260/7 260	3 260/7 260
Контроллер печати	Xerox DMP, EFI Fiery, EFI EX, FreeFlow	Xerox DMP, EFI Fiery, EFI EX, FreeFlow
Автоматизация совмещения лицо/оборот при двухсторонней печати и однородности плотности заливки	Да	Да
Автоматический податчик оригиналов	250 листов	250 листов
Скорость сканирование (изображений в мин.)	200	200
2-сторонняя печать стандартно	Да	Да
Расходные материалы (тонер ч/б/цвет)	30 000/32 000 стр. при 5%	30 000/32 000 стр. при 5%
Расходные материалы (копи-к-дж ч/б/цвет)	190 000/85 000	190 000/85 000
Габариты, мм	710 x 804 x 1 154	710 x 804 x 1 154
Вес, кг	265	265

Системы цветной печати

технология печати - лазерная



цветная печать



скорость печати
80 стр/мин



формат
до 330 x 488 мм



макс. нагрузка
до 460 000 стр./месяц



Описание	Xerox Versant 80 Press
Скорость печати (A4 стр./мин)	80
Цветовая модель (краски) CMYK	CMYK
Формат (максимальный)	330 x 488
Разрешение	2 400 x 2 400 точек на дюйм
Разрешение растривания	1200 x 1200 x 10 бит
Линиатура растривания	До 600 линий на дюйм
Емкость лотков	До 5 900 листов
Плотность материалов	52 – 350 г/м ²
Двусторонняя печать	До 300 г/м ²
Габариты (базовая конфигурация)	1 372 x 1 714 x 777 мм

Xerox Versant 80 Press – предоставляет широкие возможности, высокую производительность и качество для развития Вашего бизнеса. Обеспечивают профессиональные возможности работы с цветопередачей и создание высококачественных готовых работ с использованием различных материалов.

В новом аппарате реализована система простой настройки качества изображения SIQA (Simple Image Quality Adjustment) которая позволяет проводить в автоматизированном режиме следующие настройки:

- Настройка Регистрации, которая обеспечивает точность совмещения лицевой и оборотной стороны
- Функция контроля Однородности Плотности тонера, которая обеспечивает корректировку плотности тонера на бумаге, что сводит к минимуму время простоя и необходимость сервисных вызовов
- Функция автоматической настройки токов переноса, которая обеспечивает идеальную плотность изображения на самых сложных материалах, таких как фактурные материалы, пластики, виниловые магниты




Инженерные системы

Широкоформатные системы Xerox позволяют выбрать наиболее оптимальное оборудование для решения задач, где стандартные офисные форматы бумаги неприменимы. Например для инженерно-конструкторского документооборота или печати полноцветных изображений большого размера.

Цифровые инженерные системы Xerox – это решения, обеспечивающие высококачественную печать, копирование и сканирование технической документации любого формата.

Полноцветные струйные плоттеры Xerox способны решать задачи от печати чертежей до печати высококачественных изображений фотографического качества на скорости до 9 метров в минуту.



Инженерные системы



Инженерные
системы



скорость печати
5 A1/мин



формат A0



Описание	Xerox 6705
Принтер	
Разрешение	600 x 600 dpi
Скорость печати	60 мм/сек
Производительность	5 A1/мин
Время вывода первой копии	35 сек
Непрерывное копирование	99 листов
Подача материала для печати	2 рулона, стандартно лоток ручной подачи
Типы материала для печати	Бумага, калька, пленка
Выходные форматы	914 мм x 25 м
Сканер	
Скорость сканирования	Монохромное: 67.6 мм/сек, Цветное: 203.2 мм/сек
Разрешение	600 x 600 dpi
Максимальный размер скана	914.4 мм x 15 м
Контроллер	Встроенный
Память	1 Гб/1.5 Гб
Габариты (ШхДхВ)	1 410 x 710 мм x 1 420
Вес	260 кг

Инженерная система Xerox 6705 со встроенным контроллером FX – решение, обеспечивающее высококачественную печать, копирование и цветное сканирование для рынка широкоформатной технической документации.

Система 6705 отвечает самым высоким требованиям рынка, предъявляемым к системам начального уровня – это компактный моноблок с цветным сканером, объединенным с принтером в единый блок, цветной панелью управления, мощным контроллером, способным удовлетворить потребности в печати, копировании и сканировании и повысить эффективность рабочего потока групп автоматизированного проектирования и технических групп, отделов и фирм.

Широкоформатный сканер



разрешение
200 dpi



формат A0



скорость сканирования
ч/б / цвет: 330/152 мм/с



Описание	Xerox 7742
Функциональность	цветной сканер
Скорость сканирования	Ч/б - 330 мм/с; цвет - 152 мм/с @200 dpi
Длина области сканирования	10 м
Формат (макс.)	A0
Разрешение (точек на дюйм)	1200 x 1200
Плотность бумаги	до 2 мм
Поддерживаемые языки описания страниц	TIFF, PDF
Интерфейсы	USB 2.0
Поддерживаемые операционные системы	Microsoft® Windows® 8.1 (32- и 64-разрядная); Microsoft® Windows® 7 (32- и 64-разрядная); Microsoft Windows Vista (32-разрядная); Microsoft Windows XP (32-разрядная)
Типы сканируемых оригиналов	Бумага, ветхие бумажные документы в конвертах для сканирования, калька, картон, листовые полимерные материалы
Требования к месту установки и рабочему пространству, мм	1300 × 1524 x 3810 мм
Вес (без стэнда), кг	26,5 кг

Решение Xerox 7742 Wide Format Scan обеспечивает невероятную четкость сканирования с разрешением 1200 точек на дюйм. Система поддерживает сканирование черно-белых и цветных документов шириной до 1117 мм. Решение Xerox 7742 Wide Format Scan позволяет легко выполнять сканирование и печать на удаленном принтере, а также преобразовывать печатные документы в электронные файлы стандартного формата.

Широкоформатные принтеры (плоттеры)



разрешение
1600x600 dpi



скорость печати
420 м²/час



формат 42"



Описание	Xerox iJP2000
Функциональность	Широкоформатный принтер
Технология печати	Струйная
Разрешение печати	1 600x1 600 dpi
Скорость печати	9 метров/мин
Выходные форматы	1 067 мм x 30 м
Количество цветов	4 (CMYKK)
Размер капли	1.3 пЛ
Подача материала для печати	4 рулона, стандартно лоток ручной подачи
Контроллер	Внешний
Память	8 Гб
RIP	Caldera
Габариты (Ш x Д x В)	1 080 x 1 850 x 1 300 мм
Вес	принтер - 370 кг, укладчик - 42 кг

Высокоскоростной широкоформатный цветной струйный принтер Xerox iJP2000 устанавливает новые стандарты производительности. Производительность достигается за счет невероятной скорости печати, надежности конструкции, простоты использования и революционной технологии струйной печати. Xerox iJP2000 призван удовлетворить постоянно растущий спрос со стороны заказчиков на печать интерьерных плакатов, баннеров, афиш и других графических материалов для размещения внутри помещения. Принтер характеризуется высоким качеством печати и передачи цвета, четкостью изображения и постоянно высокой скоростью.

Широкоформатные принтеры (плоттеры)



разрешение
1 440 x 2 880 dpi



скорость печати
A1 - 44 сек



формат 42"



Описание	Xerox 7142
Функциональность	широкоформатный принтер
Технология печати	пьезоструйная с технологией изменяемого размера капли
Разрешение печати	1 440 x 2 880 dpi
Скорость печати	44 сек - 360 dpi
Ширина материала	1 080 мм
Чернила на водяной основе	Dye и Pigment
Количество цветов	4 (CMYK)
Интерфейсы	10/100 BaseTX Ethernet
Контроллер	Встроенный
Память	256 Мб
Размеры (Ш x Д x В)	1 766 x 662 x 983 мм
Вес	принтер - 58.7 кг, стэнд - 18.8 кг

Широкоформатная инженерная цифровая система может представляться в виде принтера или многофункциональной системы. Сможет удовлетворить потребности в печати, копировании и сканировании и повысить эффективность рабочего потока групп автоматизированного проектирования и технических групп, отделов, фирм и т.д.

Ручные фальцевальные машины



финишное
оборудование



скорость
фальцевания
18 м/мин



Описание	Folder Es-te 2300
Функциональность	Офлайн фолдер
Скорость фальцевания	18 м/мин
Подача бумаги	Ручная
Ширина складываемого документа	275- 930 мм
Длина складываемого документа	от 420 мм до без ограничений
Плотность бумаги	60-110 гр/м ²
Программы сложения	8 продольное / 4 поперечное
Высота стола	не менее 860 мм
Вес	145 кг
Размеры (Ш x Г x В)	1350 x 1315 x 1350 мм

Подача документов вручную, приемлемые финансовые условия и простая надежная конструкция наиболее подходят организациям, которые имеют несколько печатных устройств низкой и средней производительности в одном офисе.
Надежная конструкция, долгий срок службы

Ручные фальцевальные машины



финишное
оборудование



скорость
фальцевания
18 м/мин



Описание	Folder Es-te 2400
Функциональность	Онлайн фолдер
Скорость фальцевания	18 м/мин
Подача бумаги	Автоматическая / ручная
Ширина складываемого документа	297- 930 мм
Длина складываемого документа	от 420 мм до без ограничений
Плотность бумаги	60-110 гр/м ²
Программы сложения	8 продольное / 4 поперечное
Высота стола	650 - 850 мм
Вес	165 кг
Размеры (Ш х Г х В)	1350 x 1220 x 1010 мм

On-line фолдер имеет полностью автоматическое продольное сложение копий и отпечатков. Лучше всего подходит для малых и средних объемов печати. Фолдер обрабатывает документы всех размеров до 930 мм шириной и неограниченной длины. Документы длиннее, чем 6 метров фальцуются секциями примерно по 22 сложения. Поперечная фальцовка возможна на документах длиной до 1,5 м посредством повторной подачи в специальных лоток в верхней части моста соединения фолдера и принтера. Сложение производится по стандарту DIN, а также другим стандартам.


Ручные фальцевальные машины



финишное
оборудование



скорость
фальцевания
16 м/мин



Описание	Folder Es-te 4210
Функциональность	Офлайн фолдер
Скорость фальцевания	16 м/мин
Подача бумаги	Ручная
Ширина складываемого документа	297-930 мм
Длина складываемого документа	420-4000 мм опц. до 6000 мм
Плотность бумаги	60 г/кв.м - 120 г/кв.м
Высота стола	860 мм
Вес	250 кг
Размеры (Ш x Г x В)	1670 x 1440 x 1085 мм

Универсальный автономный фолдер фальцует документы до полного сложения за один проход. Идеально подходит для больших объемов работ, подходит заказчикам, которым необходимо складывать документы, полученные на разных печатающих аппаратах. Удобный стол подачи позволяет легко подавать чертежи в фолдер и обеспечивает очень точное сложение. Широкоформатные чертежи, копии и полноцветные документы обрабатываются одинаково качественно.


Ручные фальцевальные машины



финишное
оборудование



скорость
фальцевания
4/8 м/мин




Описание	Folder Es-te 4211
Функциональность	Офлайн фолдер
Скорость фальцевания	4/8 м/мин
Подача бумаги	Автоматическая / ручная
Ширина складываемого документа	297-930 мм
Длина складываемого документа	420-4000 мм опц. до 6000 мм
Плотность бумаги	60 г/м ² – 120 г/м ²
Высота стола	860 мм
Вес	270 кг
Размеры (Ш x Г x В)	1670 x 1710 x 1120 мм

Универсальный автоматический онлайн фолдер фальцует документы до полного сложения за один проход. Идеально подходит для больших объемов работ, а так же отвечает требованиям заказчиков, которым необходимо иметь полноценную систему печати с последующей фальцовкой. Широкоформатные чертежи, копии и полноцветные документы обрабатываются одинаково качественно.



Программные платформы

В составе сложных проектов, нацеленных на комплексное решение задач заказчиков, компания Xerox предлагает различные наборы программных средств – от простых инструментов, помогающих автоматизировать рутинные операции, до сложных многопользовательских систем, позволяющих создать рабочую среду для целой организации.



Xerox DocuShare

Решение для офисного документооборота

Xerox DocuShare — это многопользовательская web-ориентированная система, относящаяся к классу ECM (Enterprise Content Management – Система управления документацией предприятия) и позволяющая предприятиям размещать, редактировать, делиться и управлять информацией в централизованном хранилище. Xerox DocuShare можно использовать в качестве портала компании, публикуя на нём новости компании, ведя форум или блог компании. Система построена по технологии клиент-сервер, где в качестве клиента может выступать web-браузер.

Данный программный комплекс, использующий стандартные web-инструменты и приложения, позволяет получить необходимые данные в кратчайшие сроки, минимизировать риски, связанные с потерей информации, а также сократить расходы, связанные с печатью документов.

DocuShare предоставляет инструменты управления бумажными документами и цифровым содержимым для предприятий как малого бизнеса, так и крупных компаний.

Решение для малого и среднего бизнеса DocuShare Express отличается простотой в установке и обслуживании: установка и настройка занимает считанные минуты, а использование интуитивно понятного интерфейса не требует дополнительного обучения.

Построение бизнес-процессов на базе корпоративной версии Xerox DocuShare версии CPX снижает издержки на бумажный документооборот и сокращает время работы с потоком документов. Xerox DocuShare CPX обеспечивает совместную работу групп пользователей над документами и публикацию последних в интернет или внутренней сети.


Рабочие группы могут быть весьма разнообразны — от сотрудников подразделения или отдела, до персонала большого предприятия и участников корпоративного проекта из разных стран. При этом для полноценной работы с DocuShare каждый пользователь должен иметь лишь физическое подключение к http-серверу (прямое или через

провайдера интернет-услуг) и браузер на своем персональном компьютере.

Преимущества решений семейства DocuShare:

- Сокращение до 80 % времени, уходящего на поиск необходимой информации
- Значительный рост окупаемости инвестиций и уменьшение используемого места за счет снижения потребления бумаги, энергии и расходов на доставку и хранение
- Отказоустойчивая система, обеспечивающая постоянную сохранность и доступность информации
- Минимальное использование системных ресурсов
- Возможность быстрого внедрения — для использования удобного интерфейса на основе веб-технологии практически не требуется дополнительное обучение

Xerox DocuShare состоит из модулей, индивидуально подбираемых в оптимальную для решаемых задач конфигурацию.




СКАНИРОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОИСК

Xerox Mobile Print



Решение Xerox Mobile Print позволяет печатать документы на офисных принтерах и МФУ непосредственно с мобильных устройств, на базе мобильных платформ, т.е. без использования драйвера принтера.

Решение Xerox дает возможность пользователям направлять свои документы на печать двумя способами: с помощью приложения Print Portal, а также используя электронную почту.

Первый способ отправки документов на печать: через приложение Print Portal.

Задания на печать передаются через интернет и сотовые

сети. Таким образом, задания на печать могут быть отправлены из любой точки, где бы ни находился пользователь. Преимуществом данного подхода является максимальная гибкость в использовании, благодаря совместимости с широким спектром печатающих устройств, которые поддерживают PostScript или PCL.

Второй способ отправки документов на печать: с помощью электронной почты.

Печать работ осуществляется на EIP-совместимых устройствах Xerox.

Особенность данного подхода — максимальная гибкость

в использовании, благодаря совместимости с широким спектром мобильных устройств.

Решение Xerox Mobile Print дает сотрудникам, находящимся как в офисе, так и вне его, доступ к устройствам печати. Решение позволяет сделать работу более производительной, особенно в тех ситуациях, когда мобильность сотрудников является ключевым фактором. Xerox Mobile Print позволяет сократить трудности связанные с печатью документов при помощи мобильных устройств. Отправка документов на печать будет происходить так же просто, как и с обычного рабочего ПК.


Scan to PC Desktop

Решение для офисного документооборота



PaperPort

Программа для визуального управления, организации, поиска, маршрутизации и быстрой интеграции электронных документов в установленные на рабочей станции приложения.



PDF Converter

Набор средств для преобразования, создания и редактирования PDF файлов.



PSP (Personal Scanning Platform)

Модуль PaperPort Personal Scanning Platform увеличивает производительность офиса с помощью персонально настроенных модулей на интерфейсе аппарата.



OmniPage

Программа оптического распознавания документов и преобразования их в формат, пригодный для редактирования, архивирования и совместного использования. Поддерживается русский язык.



Image Retriever™



Автоматическое получение изображения на рабочую станцию в программу PaperPort.



ScanFlowStore

Решение для офисного документооборота

ScanFlowStore®
with InterActive client



ScanFlowStore – это простое в использовании решение для сканирования и публикации документов в цифровых архивах с помощью многофункциональных устройств Xerox.

Создание цифрового архива с помощью ScanFlowStore так же просто, как и изготовление копии. Одним нажатием кнопки Xerox WorkCentre создает цифровую копию, которую можно сохранить в любом месте. ScanFlowStore сохраняет документ в формате PDF с возможностью контекстного поиска текста в соответствующей папке. С помощью ScanFlowStore InterActive client существует возможность двухсторонней связи с вашей сетью в режиме реального времени. Это означает, что теперь еще проще определять место, куда Вы хотите сохранить отсканированный документ.

Простые шаги интеллектуального сохранения файлов

Шаг 1

Разместите документ, предназначенный для архивирования, в автоподатчик МФУ Xerox. Это может быть, например, счет, приказ, контракт, накладная и т.д.

Шаг 2

Используя интерфейс ScanFlowStore, выберите на дисплее МФУ место назначения, в которое вы желаете сохранить документ.

Шаг 3

ScanFlowStore обеспечивает двунаправленную связь между вашей сетью и МФУ. Таким образом, можно выбрать место сохранения документа из списка, извлеченного из базы данных, отображаемого на интерфейсе МФУ.

Шаг 4

Нажмите кнопку start для сканирования и сохранения документа. ScanFlowStore сохраняет отсканированный документ в желаемом формате: PDF, JPEG или TIFF.

Шаг 5

Документ сохранится в необходимом месте в сети в желаемом формате, выбранном в МФУ. Хранить документ возможно не только в файловой структуре Windows, а также во многих других финансовых, CRM, ERP или юридических приложениях. X-Solutions разработали соединения для многих стандартных приложений. Полагаясь на промышленные стандарты, возможно создавать связи между различными приложениями с минимумом настроек.

YSoft SafeQ

Решение для офисного документооборота



Решение YSoft SafeQ предназначено для управления процессами печати, копирования и сканирования, разграничения доступа пользователей к операциям копирования, сканирования и печати, а также учета выполненных работ.

Система построена на базе программно-аппаратного комплекса SafeQ – серверного решения, обеспечивающего удобный и безопасный метод идентификации пользователей с помощью магнитных карт и/или ввода PIN на терминале доступа.

Данное решение контролирует и собирает статистику по всем печатным работам в корпоративной сети. SafeQ определяет, будет ли документ напечатан и на каком устрой-

стве. Выполненные работы записываются на счет конкретного пользователя, группы, проекта. Простые настройки учетной системы и прав доступа пользователей позволяют эффективно управлять печатью в офисе.

SafeQ отслеживает все работы печати, анализирует по различным параметрам и публикует результаты в наглядной форме. Мониторинг загруженности аппаратов может быть использован для дальнейшей оптимизации печатной среды. Удобная функция Защищенной печати (Secure Print) – одно из интересных преимуществ SafeQ.

SafeQ обеспечивает тотальный контроль за всеми печатными работами в офисе.



Main menu



End



Print (1)



Copying/
Scanning



Job list



John Doe (jdoe)

Полнотекстовая электронная библиотека


Решение «Электронная библиотека» представляет собой программно-аппаратный комплекс и позволяет создать полнофункциональную электронную информационную систему библиотеки.

Решение состоит из трех подсистем:

- 1) Подсистема «Электронные коллекции» предназначена для организации поиска и просмотра электронных ресурсов, размещенных в библиотеке. В качестве основы для подсистемы электронных коллекций используется программное обеспечение Xerox DocuShare и предоставляет возможность как атрибутивного, так и полнотекстового поиска.
- 2) Подсистема «Формирование контента» предназначена для наполнения подсистемы электронных коллекций путем перевода бумажных книжных фондов в электронный вид, а также для атрибутирования и загрузки в электронную библиотеку уже существующих электронных изданий.
- 3) Подсистема «Тиражирование электронных ресурсов по требованию» предназначена для предоставления читателям возможности удаленного формирования заказов на печать электронных изданий, хранимых в ЭБ.

Преимущества решения:

- Комплексная реализация основных функций ЭБ.
- Возможность интеграции с цифровой типографией.
- Интеграция с АБИС.
- Модульность (можно использовать как все решение, так и отдельные части).



Модуль защищённого просмотра →

XMPie


Программные продукты компании XMPie предназначены для использования в цифровой полиграфии для автоматизации и создания графически персонализированной продукции, а также реализации и управления кросс-медийными кампаниями. Вся линейка продуктов поддерживает работу с одним из самых популярных инструментов для дизайнеров и верстальщиков – Adobe Creative Suite.

Продукты XMPie позволяют расширить типы предлагаемой типографской продукции, посредством графической персонализации и тем самым привлечь новых клиентов, предложив им уникальные услуги по формированию и доставке сообщений как по традиционным каналам связи, так и используя sms и e-mail рассылки. Таким образом продукты компании XMPie позволяют предоставить и обеспечить следующий набор сервисов:

- создание персонализированных рассылок с использованием печати переменных данных;
- создание, запуск, управление и мониторинг маркетинговых кампаний с использованием различных каналов по доставке сообщений (SMS, E-mail, почтовое отправление) для построения процесса персонализированной коммуникации с конечным пользователем;
- формирование заказов на печать online.



M-Photo



Программные продукты компании M-Photo предназначены для использования в салонах цифровой оперативной полиграфии для автоматизации и обслуживания рабочих процессов по сбору цифровых фотографий клиентов с различных носителей и через Интернет и подготовке различной полиграфической продукции на базе этих фотографий: фотоальбомов, открыток, фотокаталогов и тому подобное.

С помощью ПО M-Photo клиенты салона не просто отправляют свои фотографии для последующей обработки – они самостоятельно участвуют в создании индивидуального печатного проекта, используя для этого программный инструментарий M-Photo, предлагаемые шаблоны и инструкции. Процесс организован на базе пошагового продвижения с подсказками. В конце процесса пользователь, в результате самостоятельного творчества получает


электронную версию полиграфического продукта, готовую к печати. Например, подготовленный пользователем свадебный или туристический фотоальбом, в дальнейшем может быть распечатан и сшит в салоне в единичном экземпляре или небольшим тиражом.

Imaxel

Imaxel Photo Suite представляет интегрированную систему приёма и обработки заказов на фотопродукцию нового поколения, позволяющую компаниям успешно выйти на рынок персонализированной и фото печати.

В линейке продуктов существует два основных вида решений:

- "Киоск" представляет из себя решение начального уровня, предназначенное для небольших розничных магазинов печати или фото студий.
- Система IPS (Imaxel Photo Solution) - это набор продуктов, предназначенный для среднего и малого бизнеса: фото салонов, фото студий, фото сетей, розничных сетей, коммерческих типографий и компаний, специализирующихся на оптовой печати фотографий. Систему можно строить по-модульно.



OnPrintShop

OnPrintShop – это простое, гибкое и доступное программное решение от индийской компании Radix для автоматизации приема заказов на печать полиграфической продукции онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ориентированное на индустрию цифровой печати

Решение предоставляет заказчику печатных услуг удобные веб-сервисы, позволяющие заказывать печатную продукцию и контролировать состояние исполнения заказов, а поставщику печатных услуг – гибкие средства для автоматизации процессов приема, обработки и выполнения заказов на печать.

OnPrintShop является интегрируемым онлайн-решением, в составе которого представлены онлайн дизайн-студия, онлайн витрина с возможностью подключения электронных платежных систем и удобная панель управления рабочими процессами провайдера услуг печати PSP (Print Service Provider).

Программное решение OnPrintShop полностью соответствует бизнес-потребностям заказчиков B2C и B2B направлений, и может быть с успехом использовано для автоматизации приема заказов онлайн и оптимизации технологических процессов PSP в любой из следующих областей:

- Салоны оперативной полиграфии
- Коммерческая печать
- Печать по требованию
- Печать рекламной и сувенирной продукции

Online Designer Studio



Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection

Непрерывный рабочий процесс



Отправка работ



Ценовое предложение



Утверждение



Управление паспортами работ



Автоматизация допечатной подготовки



Маршрутизация/планирование производства



Поставки



Выставление счетов и отчетность


Эффективные и мощные программные инструменты FreeFlow для автоматизации рабочих процессов при цифровой печати не имеют прямых аналогов на рынке. Тысячи наших заказчиков по всему миру используют эти средства для экономии, более эффективного сокращения затрат ресурсов. Программный инструментарий FreeFlow™ Digital Workflow Collection состоит из ряда независимых, но интегрированных программных продуктов, функционально дополняющих друг друга в автоматизации рабочих процессов цифровой типографии.

Free Flow Output Manager – программное обеспечение для управления парком оборудования, с целью балансировки нагрузки, и как следствие отсутствие простоя оборудования. Печатное оборудование, работающее под управлением Free Flow Output Manager работает максимально эффективно как единый технологический комплекс, выбирая для производства наименее загруженные участки. Также в программном обеспечении предусмотре-

на возможность передачи информации о ресурсах оборудования на консоль других продуктов семейства Free Flow.

FreeFlow Makeready обеспечивает максимальную автоматизацию и ускорение допечатной подготовки работ в небольших салонах оперативной печати и ведомственных типографиях. Этот многофункциональный инструмент позволяет одному оператору на одном компьютере выполнить весь объем работ по подготовке печатного задания.

FreeFlow Core автоматизирует обработку типовых печатных заданий с помощью создаваемых в процессе работы шаблонов последовательности операций, что позволяет выполнять больше разнообразных работ. При этом количество ошибок и брака заметно снижается, обеспечивается гибкость основного рабочего процесса и значительно освобождаются ресурсы персонала типографии.



Xerox FreeFlow Digital VI Suite

Программный инструмент FreeFlow™ Variable Information Suite состоит из ряда программных продуктов, функционально дополняющих друг друга и ориентированных на применение языка VIPP. Xerox VIPP - открытый отраслевой стандарт для создания и обработки документов с переменной информацией любой сложности.


FreeFlow™ VI Compose – отдельный программный продукт, представляющий собой ядро для обработки печатных заданий с переменной информацией, загружаемое

непосредственно в растровый процессор цифровой печатной машины. При наличии FreeFlow™ VI Compose заказчик может создавать приложения любых сложности и объема, но только путем непосредственного программирования на языке VIPP.

Программный инструмент **FreeFlow™ VI Designer** предоставляет удобный графический интерфейс для разработки печатных заданий с переменной информацией. Продукт устанавливается на персональном компьютере заказчика. Уникальным свойством VI Designer является

возможность одновременно с дизайном создаваемого документа видеть и редактировать код задания на языке VIPP.

С помощью **FreeFlow™ VI eCompose** синхронно с печатью тиража документов с переменной информацией можно создавать электронные документы в формате PDF, являющиеся точными копиями создаваемых бумажных оригиналов. Кроме того, этот инструмент может быть использован для распределенной и удаленной печати с предварительным контролем информации.



Xerox Архив


Решение «Ксерокс: Архив» представляет собой программный комплекс, предназначенный для хранения и использования электронных информационных ресурсов, созданных на базе архивного фонда организации, а также формирования электронной версии научно-справочного аппарата к данному фонду и последующей работы с ним. Это подразумевает организацию систематизированного хранения архивных дел в электронном виде, а также автоматизацию ключевых процессов деятельности архива организации.

Внедрив и начав использовать решение «Ксерокс: Архив», заказчики получают следующие преимущества:

- Переход на современные методы поиска информации, в том числе сокращение времени доступа к архивным документам.
- Повышение полноты и достоверности предоставляемой по запросу информации.
- Повышение сохранности документов, значительное

уменьшение обращений к подлинникам документов на бумажных носителях.

- Совершенствование использования архивных фондов:
 - предоставление дистанционного доступа к документам;
 - обеспечение доступа нескольких пользователей к одной единице хранения одновременно.



Оригинальные расходные материалы



Оригинальные расходные материалы Хероx — гарантия максимальной производительности Вашего оборудования!

Оригинальные расходные материалы Хероx являются поистине уникальным продуктом. Дешевые подделки значительно снижают качество печати и производительность, что в итоге может привести к нежелательным последствиям, в частности сбоям в работе или даже поломке оборудования.

Повреждения, нанесенные Вашему оборудованию при использовании расходных материалов и ресурсных деталей других производителей, выходят за рамки действия гарантии Хероx. Ответственность за такие повреждения возлагается исключительно на пользователя.

Только оригинальные расходные материалы Хероx:

- Разработаны специально для принтеров и МФУ Хероx для обеспечения превосходного качества печати и высокой надежности.
- Гарантируют защиту Ваших инвестиций в оборудование.
- Сочетают в себе такие инновации, как нанотехнология производства тонера с применением эмульсионной агрегации (ЕА-тонер) и технология эксклюзивных твердых чернил Хероx.
- Оснащены встроенными интеллектуальными функциями, позволяющими контролировать оставшийся ресурс тонера и отправлять автоматические напоминания для заказа новых расходных материалов.*

* Данными функциями обладают большинство аппаратов Хероx для средних и больших рабочих групп.

Для того, чтобы Вы могли избежать потенциальных рисков в результате использования поддельных расходных материалов или материалов других производителей, оборудование Хероx оснащается функцией отправки предупреждения об обнаружении поддельных расходных материалов, что позволяет защитить принтер от возможного повреждения.



Представительства Xerox в России

Москва

129085, Россия, Москва
ул. Годовикова, д.9, стр.10
Тел.: +7 (495) 956-92-02, (495) 780-62-92
Факс: +7 (495) 956-37-06
Бесплатный по России: 8 (800) 700-00-32

Санкт-Петербург

197342, Россия, Санкт-Петербург
Выборгская наб. 61, бизнес-центр
“Акватория”, офис 204
Тел.: +7 (812) 325-29-44

Екатеринбург

620014, Россия, Екатеринбург
проспект Ленина, д. 25, ОЦ “Европа”
(площадь 1905 г.)
Тел.: +7 (343) 25377-80/81/82/83/84

Новосибирск

630132, Россия, Новосибирск
ул.Красноярская, д.35, офис 1408-1409
Тел/факс: +7 (383) 2119-029, 2119-030

Ростов-на-Дону

344068, Россия, Ростов-на-Дону
проспект М. Нагибина, 30, БЦ «Аметист»
тел.: +7 (863) 203 61 10

Владивосток

690048, Россия, Владивосток
проспект Столетия Владивостоку, 103, офис
313, 314
Тел./факс: + 7 (4232) 31-1195, (4232) 31 -
7552

Тюмень

625003, Россия, Тюмень
ул. Советская, д. 51, корп. 1, оф. 803
тел.: +7 (3452) 52 15 05

Казань

Адрес: 420107, Россия
Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 2В, оф.
701
Тел.: + 7 (843) 236-28-23, 236-28-60

Представительства Xerox в СНГ

Казахстан

050010, Алматы, ул. Достык, 38,
БЦ «Ken Dala Centre», 7 этаж
тел.: (727) 258-55-50
факс: (727) 258-70-88

Украина

04073, Киев,
Проспект Московский, 9
Корпус 4В, офис 204
Тел.: (044)201-20-31
Факс: (044)201-20-30

Республика Беларусь

220029, Минск
ул. Сторожевская, 5–15
тел.: (37517) 284-73-84, 284-34-34
факс: (37517) 284-73-84

Узбекистан

Узбекистан, г.Ташкент, 100000,
Пр. Мустакиллик, 75, БЦ Инколель, офис 605
Тел: (+99871)1400910, (+99871)1400209
Факс: (+99871)1400939

© Корпорация Xerox, 2014. Все права защищены. Xerox®, дизайн символа Sphere of Connectivity являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Xerox в США и/или других странах.

Данная брошюра не является публичной офертой, определяемой статьей 437 Гражданского кодекса РФ. Информация, приведенная в этой брошюре, действительна на момент публикации. Компания Xerox оставляет за собой право изменить характеристики машин без предварительного уведомления. За сведениями о возможных изменениях обращайтесь к Вашему авторизованному реселлеру Xerox. Все данные приведены только с целью информирования, и компания Xerox не несет ответственности за точность этих данных. Цвета, изображенные на иллюстрациях, могут отличаться от реальных цветов. Оборудование, изображенное на иллюстрациях, может являться опциональным и должно заказываться и оплачиваться отдельно. При оформлении заказа проконсультируйтесь с авторизованным реселлером Xerox.

